



Ръководство на потребителя

LG CineBeam

DLP Проектор

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате този продукт.

PH550G

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

ЛИЦЕНЗИ

Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от модела. За повече информация относно лицензите посетете www.lg.com.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно "D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
 DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
 DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
 Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [www.divx.com/patents]



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Показаното изображение може да се различава от вашия проектор.
- OSD (екранното меню) на вашия проектор може леко да се различава от показаното в ръководството.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Спазвайте инструкциите за безопасност, за да предотвратите потенциална злополука или неизправност на проектора.

- Указанията за безопасност са дадени в две форми, т.е.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ, както е описано по-долу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неспазването на тези инструкции може да причини сериозно нараняване и дори смърт.

⚠ ВНИМАНИЕ Неспазването на тези инструкции може да причини нараняване или повреда на продукта.


- Прочетете ръководството на потребителя и го съхранявайте на удобно място.

Прочетете тези инструкции.

Запазете тези инструкции.

Вземайте под внимание всички предупреждения.

Следвайте всички инструкции.



Светкавицата с връх на стрелка в равностранен триъгълник служи за уведомяване на потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в рамките на корпуса на устройството, което може да бъде с достатъчна сила, за да породи рисък от токов удар и наранявания.



Удивителният знак в равностранен триъгълник служи да информира потребителя за наличието на съществуваща устройството документация с важни инструкции за работата и поддръжката (обслужването).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ ВНИМАНИЕ

- ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР И ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

Монтиране в затворени помещения

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не използвайте проектора на открито и не го излагайте на влага или вода.
 - Тъй като устройството не е водоустойчиво, това може да доведе до пожар или токов удар.
- Не поставяйте проектора на директна слънчева светлина или близо до топлинни източници, като радиатори, огън, печки и т.н.
 - Това може да доведе до пожар.
- Не поставяйте запалими материали, като аерозоли, в близост до проектора.
 - Това може да доведе до пожар.

- Не позволяйте на деца да се облягат или да се качват върху проектора.
 - Това може да доведе до падане на проектора което да причини нараняване или смърт.
- Не монтирайте устройството на място без вентилация (напр. на етажерка или в килер) или върху килим или възглавница.
 - Това може да доведе до пожар, поради повишаване на вътрешната температура.
- Не поставяйте продукта в близост до източници на пара, масло или маслени изпарения като овлаjkнители и кухненски плотове.
 - Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или корозия.
- Не монтирайте продукта към стена или таван, които са в близост до източници на масло или маслени изпарения.
 - Продуктът може да е повреден и да падне, което да доведе до сериозно нараняване.
- Не поставяйте проектора на места, където може да е изложен на прах.
 - Това може да доведе до пожар.
- Не използвайте проектора на влажни места като бани, където може да се намокри.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Не позволяйте покривка за маса или перде да блокират вентилационния отвор.
 - Това може да доведе до пожар, поради повишаване на вътрешната температура.
- Осигурете добро проветряване около проектора. Разстоянието между проектора и стената трябва да е поне 30 см.
 - Това ще предотврати пожар, поради повишаване на вътрешната температура.



ВНИМАНИЕ

- Когато монтирате проектора на маса или рафт, внимавайте да не го поставяте близо до ръба.
 - Проекторът може да падне поради проблем със стабилността, което може да доведе до нараняване или повреда на продукта. Уверете се, че използвате подходящи за проектора шкаф или стойка.
- Когато местите проектора, се уверете, че сте го изключили и сте отстранили щепсела и кабелите.
 - Захранващият кабел може да бъде повреден, което да доведе до пожар или токов удар.

- Не поставяйте проектора върху неустойчива или вибрираща повърхност, например клатещ се рафт или повърхност под наклон.
 - Така може да падне и да причини наранявания.
- Внимавайте да не преобърнете проектора, докато свързвате външни устройства с него.
 - Това може да причини нараняване или да повреди проектора.
- Щепселт трябва да се постави докрай в контакта.
 - Хлабавото свързване може да причини пожар.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Никога не пипайте щепсела с мокри ръце.
 - Това може да доведе до токов удар.
- Не включвате твърде много устройства в един контакт с повече от едно гнездо.
 - Това може да доведе до пожар поради прегряване на контакта.
- Поддържайте AC адаптера, щепсела и използвания електрически контакт чисти, без натрупване на прах и други материали.
 - Това може да доведе до пожар.
- Ако има дим или миризма на изгоряло от проектора или AC адаптера, независимо спрете употребата на продукта. Изключете захранващия кабел от контакта и се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
 - Това може да доведе до пожар.
- За да изключите електричеството, извадете щепсела, който трябва да е разположен така, че да е с лесен достъп за употреба.

Захранване

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ОТ ЗАХРАНВАНЕТО
 - Захранващият щепсел е изключващото устройство. В случай на извънредна ситуация захранващият щепсел трябва да бъде на леснодостъпно място.
- Трябва да бъде свързан заземяващ кабел. (С изключение на устройства, които не са заземени.)
 - Уверете се, че сте свързали заземяващия кабел, за да избегнете токов удар. Ако не е възможно да заземите уреда, се обърнете към квалифициран електротехник, който да монтира отделен токопрекъсвач. Не опитвайте да заземите проектора, като го свържете с телефонни кабели, гръмоотводи или тръби за газ.

**ВНИМАНИЕ**

- Винаги хващайте щепсела за отстраняване на АС адаптера или захранващия кабел.
 - В противен случай това може да причини пожар или да повреди продукта.
- Пазете захранващия кабел на АС адаптера от продължително прегъване.
 - Ако бъде прекомерно прегънат за продължителен период от време, захранващият кабел може да се повреди отвътре. Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Уверете се, че захранващият кабел и щепсел не са повредени, видоизменени, силно огънати, усукани, издърпани, притиснати или горещи. Не използвайте устройството, ако електрическият контакт е хлабав.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Пазете захранващия кабел далеч от нагревателни уреди.
 - Предпазната обивка на кабела може да се стопи, което да доведе до пожар или токов удар.
- Поставете проектора на място, където хората няма да се спъват в него или да настъпват захранващия кабел, за да предпазите кабела и щепсела от повреда.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Не включвате или изключвате проектора, като издърпвате щепсела или го изключвате от стенния контакт. (Не използвайте захранващия кабел вместо превключвател.)
 - Това може да доведе до токов удар или да повреди устройството.
- Не поставяйте електрически проводници от задния край на стенния контакт, докато щепселят е включен в него. Освен това не докосвайте щепсела непосредствено след като сте го изключили от стенния контакт.
 - Това може да доведе до токов удар.
- Използвайте само официалния захранващ кабел, предоставен от LG Electronics. Не използвайте никакви други захранващи кабели.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Ако вода или други чужди материали са навлезли в АС адаптера, захранващият кабел или вътрешността на проектора, изключете проектора чрез натискане на бутона на захранването. Изключете всички кабели, след което се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.

- Повърхността на AC адаптера е гореща. Дръжте AC адаптера далеч от малки деца и избягвайте да го докосвате, докато работи.
- Никога не разглобявайте устройствата за електрозахранване (AC адаптер/захранващ кабел и т.н.).
 - Това може да повреди захранващия кабел и да доведе до пожар или токов удар.
- Свържете AC адаптера и захранващия кабел стабилно.
 - В противен случай продуктът може да се повреди или да възникне пожар.
- Не поставяйте тежки предмети и не оказвайте натиск върху захранващия кабел и AC адаптера. Избягвайте повреди.
 - Това може да причини пожар или да повреди продукта.
- Винаги използвайте предоставения AC адаптер или AC адаптери, одобрени и сертифицирани от LG Electronics.
 - Всеки друг свързан AC адаптер може да доведе до трептене на экрана.

При употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не поставяйте нищо, което съдържа течности, отгоре на проектора, като вази, саксии, чаши, козметика или лекарства; или пък украси, свещи и т.н.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар или да причини нараняване поради падане.
- В случай на силен удар или ако корпусът на проектора се повреди, изключете го, извадете щепсела от електрическия контакт и се свържете с упълномощен сервизен център.
 - Това може да доведе до токов удар.
- Не поставяйте в проектора метални предмети, като монети, фиби за коса или метални парчета, нито запалими материали от типа на хартия или кибритени клечки.
 - Това е с цел предотвратяване на токов удар или пожар.
- Уверете се, че батерите няма да бъдат погълнати от дете, когато сменяте старите батерии на дистанционното управление с нови. Дръжте батерите далеч от достъпа на деца.
 - Ако батерия бъде погълната от дете, веднага се консултирайте с лекар.

- Никога не отваряйте капациите на проектора.
 - Има голям риск от токов удар.
- Не гледайте директно в обектива, когато проекторът работи.
 - Ярката светлина може да навреди на очите ви.
- Когато лампата е включена или е току-що изключена, избягвайте да докосвате вентилационния отвор или лампата, защото са силно нагорещени.
- Ако възникне изтичане на газ в стаята, където се намира проекторът, не докосвайте проектора или електрическия контакт. Отворете прозорците, за да се проветри.
 - Възникнали искри могат да причинят пожар или изгаряния.
- При светковици изключвайте захранващия кабел от електрическия контакт.
 - Това ще предотврати токов удар или повреда на проектора.
- Не използвайте проектора в близост до електронни устройства, които генерират силно магнитно поле.
- Дръжте полиетиленовото фолио, с което е опакован проектора, далеч от деца.
 - В противен случай може да причини задушаване.
- Не дръжте ръцете си върху проектора продължително време, докато работи.
- Когато играете игра, свързвайки конзола за игра към проектора препоръчително е да поддържате разстояние, над четири пъти по-голямо от дължината на диагонала на экрана.
 - Проверете дали свързващият кабел е достатъчно дълъг. В противен случай устройството може да падне и да причини нараняване или повреда.
- Не поставяйте проектора или дистанционното му управление с батерия в среда с прекомерно висока температура.
 - Това може да доведе до пожар.
- Не използвайте 3D очила, ако не гледате в 3D формат.



ВНИМАНИЕ

- Не поставяйте тежки предмети върху проектора.
 - Възможно е да паднат и да причинят нараняване.
- Внимавайте обективът да не бъде ударен по време на транспортиране.
- Не пипайте обектива на проектора.
 - Обективът може да е повреден.
- Не използвайте никакви остри предмети, като нож или чук, върху проектора, защото това ще повреди корпуса.

- В случай че на екрана не се извежда никакво изображение или не се чува звук, преустановете използването на проектора. Изключете проектора, извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с нашия сервизен център.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Не изпускате нищо върху проектора и не позволявате нещо да го удари.
 - Това може да доведе до повреда на проектора или нараняване.
- Препоръчително е да поддържате разстояние от най-малко 5–7 пъти дължината на диагонала на екрана.
 - Ако гледате продължително време към екрана отблизо, зрението ви може да се влоши.
- Не препречвайте пътя на светлинния лъч, изльчван от проектора, като използвате книга или друг предмет.
 - Прекалено дългото излагане на проекторния лъч може да доведе до пожар. Освен това обективът може да прегрее и да бъде повреден от отразяващата се топлина. Деактивирайте AV функцията, за да спрете временно прожектирането или да изключите захранването.
- Не пускайте проектора при настроена висока сила на звука.
 - Силният звук може да навреди на слуха.
- Не използвайте електрически уреди с високо напрежение близо до проектора (например уреди против комари). В противен случай устройството може да се повреди.

Почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато почиствате проектора, не го пръскайте с вода. Внимавайте да не навлезе вода в проектора.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Ако от проектора започне да се отделя дим или необичайна миризма или чужд предмет падне върху него, моля изключете го и извадете щепсела от електрическия контакт и се свържете с нашия сервизен център.
 - В противен случай е възможен пожар или токов удар.
- Използвайте аерозолен спрей, мека кърпа или памучен тампон, навлажнен с почистващ препарат за обективи или алкохол за премахване на прах или петна по проекционния обектив.

**ВНИМАНИЕ**

- Веднъж годишно се обръщайте към търговеца или към наш сервизен център за почистване на вътрешните компоненти на проектора.
 - Ако не почиствате проектора за продължителен период от време, ще се натрупа прах, което може да доведе до пожар или повреда на проектора.
- Когато почиствате пластмасовите части, като корпуса на проектора, първо изключете захранващия кабел и почистете с мека кърпа. Не пръскайте с вода и не бършете с мокра кърпа. Никога не използвайте препарат за стъкло, автомобилни или промишлени полиращи препарати, абразивни материали, вакса, бензен или спирт, които могат да повредят проектора.
 - Това може да доведе до пожар, токов удар или да причини повреда на продукта (деформация и корозия).
- Извадете щепсела от контакта, преди да почиствате устройството.
 - В противен случай е възможен токов удар.

Други**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Някои потребители може да получат припадъци или други необичайни симптоми, когато са изложени на мигаща светлина или конкретни модели от видео игра.
- Когато излизате, поставяйте проектора на място, недостъпно за животни, и изваждайте захранващия щепсел от стенния контакт.
 - Използването на повреден захранващ кабел може да доведе до късо съединение или пожар.
- Не използвайте проектора близо до много прецизни електронни устройства или такива, които пренасят слаби радиосигнали.
 - Това може да окаже влияние върху работата на устройството, като причини инцидент.
- Проекторът може да бъде разглобяван или модифициран само от квалифициран техник. За извършване на проверка, настройка или ремонт се обърнете към търговеца, от който сте закупили проектора, или към нашия сервизен център.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Необходима е подходяща вентилация, не блокирайте въздушния поток около уреда. Това може да доведе до поражения и вътрешно прегряване.

- Не докосвайте обектива; това може да причини изгаряния или повреди по обектива. Обективът и уредът може да са ГОРЕЩИ по време на и непосредствено след употреба. Бъдете внимателни при работа с уреда, като го оставяте да се охлади достатъчно.
- Използвайте само заземен електрически контакт. (С изключение на устройства, които не са заземени.)
- Не покривайте и не поставяйте нищо в изпускателните отвори.
 - Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Следвайте всички насоки за поддръжка за оптимална употреба; обслужвате само в упълномощен сервизен център.
- Дръжте батериите и дистанционното далеч от деца.
 - Това ще предотврати нараняване или повреда на продукта.

ВНИМАНИЕ

- Не използвайте и не съхранявайте проектора навън за продължително време.
- Не използвайте едновременно стари и нови батерии.
 - Ако батериите се пръснат или изтекат, това може да доведе до повреда или нараняване.
- Уверете се, че сте изключили проектора, ако няма да го ползвате за дълъг период от време.
 - Ако се натрупа прах, е възможно да възникне пожар или токов удар поради прегряване, запалване или лоша изолация.
- Използвайте само определения тип батерии.
 - Ако батериите се пръснат или изтекат, това може да доведе до повреда или нараняване.
- Непременно използвайте резервна батерия от същия тип.
(Тип батерия: CR2032 / 3 V)
 - В случай че не бъде осъществен контакт с батерията, тя може да се източи бързо или дистанционното управление може да не работи правилно.

- Изхвърляйте използваните батерии по подходящ начин.
 - Може да възникне експлозия или пожар. Правилният начин за изхвърляне на продукта може да е различен в зависимост от страната или региона. Изхвърляйте батериите според инструкциите.
 - Не изхвърляйте и не разглобявайте батерията.
 - Това може да причини пожар или експлозия поради повреда на батерията.
 - Съхранявайте батериите далеч от метални предмети от типа на ключове и кламери.
 - Прекомерното електрическо напрежение може да причини рязко повишаване на температурата, което да доведе до възникване на пожар или изгаряния.
 - Не съхранявайте батериите в близост до топлинен източник, например нагревател.
 - Това може да причини пожар или да повреди устройството.
 - Не съхранявайте батериите при температури над 60 °C или в условия на висока влажност.
 - Може да възникне експлозия или пожар.
- Уверете се, че батерията е поставена правилно.
 - Това ще предотврати експлозия или пожар.
 - Използването на погрешен тип резервна батерия може да причини пожар.
 - Батерии: съхранявайте аксесоарите (батерия и т.н.) на безопасно място, далеч от достъпа на малки деца.

Рискова група 2

ВНИМАНИЕ От този продукт може да бъде излъчена потенциално опасна оптична радиация. Не гледайте продължително в работещата лампа. Може да е вредно за очите.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗИ	2	Проектор за гледане	33
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3	– Включване на проектора	33
ПОДГОТОВКА	15	– Фокус на екранното изображение	34
Принадлежности	15	– Гледане с проектора	34
Допълнителни екстри	17	Допълнителни опции	35
Части и компоненти	18	– Регулиране на съотношението	35
Използване на джойстик бутона	21	– Използване на функцията Крайъгълен камък	36
– Основни функции	21	– Смяна на входящо устройство	37
– Регулиране на менюто	22	– Функция за празно изображение	39
Индикатори за статус на проектора	22	Използване на менюто за бърз достъп	40
Монтиране	23	ЗАБАВЛЕНИЕ	41
– Предпазни мерки при монтиране	23	Използване на SCREEN SHARE	41
– Разстояние на проектиране според размера на екрана	24	Настройка на Bluetooth на проектора	42
– Как да монтирате проектора на ставив	26	– Търсене на Bluetooth устройства и свързване	43
– Защитна система Kensington	27	– Свързване, прекъсване на връзката или изтриване на Bluetooth устройства в списъка с регистрираните устройства	45
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ	28	– Настройване на AV синх. Регулиране	46
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТОРА	31		
Използване на батерията	31		
Информация за време на използване на батерията	32		

МОЯ МЕДИЯ	47	УСТРОЙСТВА ЗА СВЪРЗВАНЕ	94
Преди употреба	47	Свързване с HD приемник, DVD, VCR плейър или	
– Свързване на USB устройство	47	външни устройства	95
– Премахване на USB устройство	47	– HDMI връзка	95
За да използвате Моя медија	49	– HDMI към DVI връзка	95
– Гледане на видеоклиповете	53	– Композитна (AV) връзка	96
– Преглед на снимките	59	– Компонентно свързване	96
– Слушане на музика	63		
– Преглед на файлове	67		
3D ФУНКЦИЯ	71	Свързване с компютър	97
По време на гледане в 3D режим	71	– HDMI връзка	97
Необходими условия при гледане на 3D изображения	74	– HDMI към DVI връзка	97
– Използване на очила от тип DLP-LINK (с готовност за DLP)	75	– RGB свързване	98
За гледане на 3D			
СЪДЪРЖАНИЕ	75	Свързване с лаптоп	99
– Поддържан 3D режим	76	– HDMI връзка	99
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ	78	Свързване към слушалки	100
НАСТРОЙКИ	78	Използване на огледалната функция на мобилен телефон	101
Настройки на КАРТИНАТА	79	– MHL/Slimport връзка	101
Настройки на ЗВУКА	86		
Настройки на ВРЕМЕ	88		
Настройки на БЕЗЖИЧНА МРЕЖА	89	ПОДДРЪЖКА	102
Настройки на ОПЦИЯ 1	91	Почистване	102
Настройки за ОПЦИЯ 2	92	– Почистване на обектива	102
		– Почистване на корпуса на проектора	102
		СПЕЦИФИКАЦИИ	103
		СИМВОЛИ	107

ПОДГОТОВКА

Изображенията може малко да се различават действителния продукт.

Принадлежности

Включените в комплекта на проектора принадлежности са показани по-долу.

Принадлежностите подлежат на промяна без предизвестие.

Възможно е да бъдат добавяни нови или да бъдат премахвани стари.



Дистанционно управление,
Литиева батерия
(CR2032 / 3 V)



Ръководство за потребителя



AC-DC адаптер



Композитен кабел




Захранващ кабел



Калъф

16 ПОДГОТОВКА

- Когато свързвате HDMI или USB кабел или свързвате USB флаш устройство към HDMI или USB порта, използвайте устройство със широчина 18 mm или по-малко и височина 10 mm или по-малко. Ако USB кабелът или USB флаш устройството не са подходящи за USB портовете на проектора, използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0.
- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI върху него.
- Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
(Препоръчани типове HDMI кабел)
 - Високоскоростен HDMI®/™ кабел
 - Високоскоростен HDMI®/™ кабел с Ethernet



Допълнителни екстри

За да закупите принадлежности по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с магазина за продажби на дребно, от който сте закупили устройството. Допълнителните принадлежности подлежат на промяна без предизвестие.



Еcran на проектора



Статив



HDMI кабел



Видеокабел



Аудиокабел



3D очила
(тип DLP-LINK или
DLP Ready)



RGB към
компонентен кабел



Компонентен кабел




MHL или Slimport
кабел




Компютърен кабел

Части и компоненти

Този проектор е произведен по много прецизна технология. Въпреки това може да забележите миниатюрни черни точки и/или ярки цветни точки (червени, сини или зелени), които непрестанно се появяват на екрана на проектора. Това е нормален резултат от производствения процес и не винаги означава неизправност.



- 1) Поради високата температура не се приближавайте до областта около вентилационния отвор.
- 2) Не докосвайте обектива, докато използвате проектора. Обективът може да е повреден.



1 (USB порт)

2 **HDMI MHL** порт

3 Превключвател **OFF/ON**.

- **OFF**: напълно изключва проектора.
- **ON**: включва проектора и той преминава в режим на готовност.


Изключвателят трябва да бъде в положение **OFF**, когато премествате проектора или когато възнамерявате да не го ползвате продължително време.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Зареждайте батерията, когато превключвателят на задната страна на проектора е в положение **ON**.
(Батерията няма да се зареди напълно, когато при зареждане превключвателят на задната страна на проектора е в положение **OFF**.)

4 **AV IN** порт



- ⑤ Ω (Порт за слушалки)
- ⑥ **RGB IN** порт
- ⑦ Индикатор за зареждането на батерията
 - Червено: Зареждане
 - Зелено: Зареждането е завършило
- ⑧ **DC IN** порт

Използване на джойстик бутона

Можете да управлявате проектора чрез натискане на бутона или преместване на джойстика наляво, надясно, нагоре или надолу.

Основни функции

	Включване на захранването	Когато проекторът е изключен, поставете пръста си върху джойстик бутона, натиснете го веднъж и го пуснете.
	Изключване на захранването	Когато проекторът е включен, поставете пръста си върху джойстик бутона, натиснете го веднъж за няколко секунди и го пуснете. (Но ако на екрана е наличен бутона за менюто, натискането и задържането на джойстик бутона ще ви позволи да излезете от менюто.)
	Управление на силата на звука	Ако поставите пръста си върху джойстик бутона и го движите наляво или надясно, можете да регулирате нивото на силата на звука.
	Нагоре/надолу/наляво/надясно	Ако преместите джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно, можете да придвижите показалеца за избор на елементите от менюто.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Когато пръстът ви е върху джойстик бутона и го движите нагоре, надолу, наляво или надясно, внимавайте да не натиснете джойстик бутона. Ако натиснете бутона, докато движите джойстика, управлението на силата на звука може да не проработи, а показалецът може да не се мести.

Регулиране на менюто

Когато проекторът е включен, натиснете веднъж джойстик бутона. Можете да регулирате елементите на менюто (, , ,), чрез преместване на джойстик бутона наляво, надясно, нагоре или надолу. Отидете до желания елемент от менюто и натиснете джойстик бутона веднъж за избор.

	Проекторът е изключен	Изключва захранването.
	Списък на входовете	Сменя входния източник.
	Затваряне	Изчиства всичко на екрана и връща режима на гледане с проектора.
	Настройки	Показва менюто Настройки.

Индикатори за статус на проектора




LED индикатор на захранването	
Червено	Режим на готовност на захранването
Изкл.	Проекторът работи с включено захранване.

Монтиране

Предпазни мерки при монтиране

- Поставете проектора на място с добра вентилация.
 - За да предотвратите вътрешно прегряване, поставете проектора на място с добра вентилация. Не поставяйте нищо в близост до проектора, което може да блокира вентилационните отвори. Ако вентилационните отвори са блокирани, вътрешната температура на проектора ще се повиши.



- Не поставяйте проектора на килим или постелка. Ако вентилационният отвор на входа на проектора се намира откъм дъното му, внимавайте да не го блокирате и винаги използвайте проектора върху устойчива, равна повърхност.



- Непременно внимавайте да не допуснете навлизане в проектора на чужди предмети, например хартия.



- Оставете достатъчно разстояние (30 см или повече) около проектора.




- Не поставяйте проектора в гореща, хладна или влажна среда.
- Не поставяйте проектора на място, където лесно може да привлече прах.
 - Това може да доведе до пожар.
- Никога не отваряйте капациите на проектора. Има голям рисков от токов удар.
- Проекторът е произведен по много прецизна технология. Въпреки това може да забележите миниатюрни черни точки и/или ярки цветни точки (червени, сини или зелени), които непрестанно се появяват на экрана на проектора. Това е нормален резултат от производствения процес и не винаги означава неизправност.
- Дистанционното управление може да не работи в среда, където има монтирана лампа с електронен баласт или се използва тривълнова флуоресцентна лампа. За да осигурите нормална работа на дистанционното управление, сменете лампата с международно стандартизирана лампа.

Разстояние на проектиране според размера на екрана

- 1** Поставете проектора на твърда, хоризонтална повърхност заедно с компютъра или аудио-/видео източника.
- 2** Поставете проектора на подходящо разстояние от екрана. Разстоянието между проектора и екрана определя действителния размер на изображението.
- 3** Позиционирайте проектора така, че обективът да е под прав ъгъл спрямо екрана. Ако обективът не е под прав ъгъл спрямо екрана, прожектираното изображение ще бъде изкривено. За да коригирате изкривяването, използвайте функцията за ъглова корекция. (Вижте стр. 36.)
- 4** Свържете захранващия кабел на проектора и свързаното устройство към стенен контакт.

Съотношение на горно проектиране: 100 %



Екран 16:9			
Размер на экрана (mm)	Ширина на экрана (Y) (mm)	Височина на экрана (X) (mm)	Прожекционно разстояние (D) (mm)
635	553	311	769
762	664	374	923
889	775	436	1077
1016	886	498	1236
1143	996	560	1385
1270	1107	623	1539
1397	1218	685	1692
1524	1328	747	1846
1651	1439	809	2000
1778	1550	872	2154
1905	1660	934	2308
2032	1771	996	2462
2159	1882	1058	2616
2286	1992	1121	2769
2413	2103	1183	2923
2540	2214	1245	3077

Как да монтирате проектора на статив

- Може да монтирате проектора, като използвате статив за фотоапарат.
- Както е показано по-долу, на статива можете да поставите проектора вместо фотоапарат.
- Докато застопорявате статива, е препоръчително да използвате заключващ болт със стандартен размер 4,5 mm или по-малко. Максималният допустим размер за заключващия болт е 5,5 mm. (ако е по-дълъг от максималния допустим размер, може да повреди проектора.)




ВНИМАНИЕ

- Ако използвате статив, внимавайте да не прилагате външна сила към него. Това може да повреди проектора.
- Не поставяйте статива на нестабилна повърхност.
- Уверете се, че използвате статив с максимална товароносимост 3 kg или повече.
- За безопасното използване на проектора поставете краката на статива така, че да са широки и стабилни доколкото е възможно и се уверете, че проекторът е здраво закрепен към статива.



Зашитна система Kensington

- Този проектор има стандартен защищен конектор Kensington като механизъм против кражба. Свържете кабела на защитната система Kensington, както е показано по-долу.
- За повече информация относно монтажа и употребата на защитната система Kensington вижте ръководството на потребителя към защитната система Kensington.
- Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор.
- Какво представлява Kensington?
Kensington е компания, която предлага системи за защита за лаптопи и други електронни устройства.
Уебсайт: <http://www.kensington.com>



ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Отворете капачето за батерии от задната страна на дистанционното управление и поставете батерийте, които са посочени в отделението на батерийте, като полюсите \oplus са насочени в правилната посока.
Използвайте нови батерии.



POWER

Включва или изключва проектора.

MUTE

Изключва звука на проектора.

INPUT

Сменя входния източник.

VOLUME +, -

Регулира силата на звука.

PAGE

Преминава на предишната/
следващата страница.

AUTO

Автоматично настройва
изображението от RGB входа.

Бутони нагоре/надолу/ляво/дясно
Задава функцията или премества
курсора.

OK

Показва текущия режим и записва
промените в настройките.

BLANK

Извежда празен екран за известно
време.

EXIT

Излиза от менюто.




Връща се на предишния екран.

SETTINGS

Показва или скрива менюто Настройки.

Q.MENU

Влиза в менюто за бърз достъп.

**STILL**

Движещото се изображение се фиксира.

(Функцията е достъпна във всеки режим, различен от USB)

RATIO

Променя съотношението на экрана чрез натискане на бутона.

USB

Вход в USB режим.

HELP

Активира самодиагностиката.

KEY.S ▲, ▼

Настройва функцията Крайъгълен камък.

Бутони за управление на възпроизвеждането

Управлява възпроизвеждането на **МОЯ МЕДИЯ**.

Цветни бутони

Задават детайлни настройки или жест за всяко меню.

3D

Показва 3D изображения.


L/R

Сменя ляво и дясно в 3D режим.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато използвате дистанционното управление, оптималният работен обхват е 6 метра или по-малко (вляво/вдясно) и в рамките на дъга от 30 градуса на ИЧ приемника на дистанционното управление.
- Ако има включен кабел към задния порт, оптималният работен обхват е 3 метра или по-малко (вляво/вдясно) и в рамките на извивка под 30 градуса спрямо ИЧ приемника на дистанционното управление.
- За да осигурите безпроблемна работа, не блокирайте пътя на ИЧ приемника.
- Когато носите дистанционното управление в чантата, се уверете, че бутоните му няма да бъдат натиснати неволно от проектора, кабелите, документите или други принадлежности в чантата. В противен случай това може значително да скъси живота на батерията.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЕКТОРА

Използване на батерията



Батерията е изтощена. Свържете с източник на захранване, за да заредите.

- На дисплея се извежда съобщение, когато батерията е изтощена (Икономия на енергия ще се промени на Максимален режим и ще се дезактивира).
- Ако на екрана се покаже съобщение за изтощена батерия, непременно заредете батерията.



Устройството се изключи поради недостатъчен заряд в батерията.

- Показва се, когато батерията е почти изтощена.
- Тъй като батерията ви е почти изтощена, проекторът незабавно ще се изключи.

Информация за време на използване на батерията

Състояние	Време и дисплей
Зареждане	Около 3 часа
Продължителност на използване	До 2,5 часа (Възможното време за използване на батерията е до 2,5 часа, когато режим Пестене на енергия е зададен на максимална степен.)
Ниво на заряд на батерията Индикатор	 Стъпка 1  Стъпка 2  Стъпка 3  Стъпка 4  Стъпка 5  Пълен



ЗАБЕЛЕЖКА


- Зареждайте батерията, когато превключвателят на задната страна на проектора е в положение **ON**. (Батерията няма да се зареди напълно, когато при зареждане превключвателят на задната страна на проектора е в положение **OFF**.)
- Ако не използвате проектора за дълъг период от време, е препоръчително да зареждате батерията до 40-50 процента.
- Батерията се презарежда автоматично, когато свържете проектора към източник на захранване.
- Заредете напълно батерията при първото ви използване на проектора.
- Стандартното време за използване на батерията, посочено в това ръководство, се основава на измервания, извършени от LG; действителното време може да варира в зависимост от използването.
- Времето за използване на батерията може да варира в зависимост от типа излъчване, работната температура, периода на използване и потребителските предпочтения.
- Тъй като батерията е консуматив, експлоатационният период постепенно намалява. Когато експлоатационният живот на батерията е намален наполовина, я сменете с нова от център за клиенти на LG Electronics.
- Не зареждайте батерията с оборудване, различно от предоставеното с продукта. Това може да доведе до повреда на батерията или да предизвика пожар.
- Винаги използвайте батерия, която е одобрена и сертифицирана от LG Electronics, Inc. Неспазването на това изискване може да доведе до експлозия или пожар.
- Ако има теч от батерията или се усети миризма, спрете употребата незабавно и се свържете с центъра за клиенти на LG Electronics.
- Батерията е с литиевоионен състав, затова бъдете внимателни с нея. Неспазването на това изискване може да доведе до експлозия или пожар.

Проектор за гледане

Включване на проектора

Менюто, показано в това ръководство, е примерно и цели да помогне на потребителите да разберат как да работят с устройството. Ето защо е възможно то да изглежда различно от действителното.

- 1 Включете захранващия кабел правилно.
- 2 Поставете превключвателя **OFF/ON** в зоната на задния порт на **ON** и натиснете бутона **POWER** на джойстика или на дистанционното управление. (Ако превключвателят е в положение **OFF**, проекторът няма да се включи.)
- 3 На екрана за избор на езика посочете език.
- 4 От екрана **Настройка на режим** изберете желаната настройка на режим.



* **Демо в магазина** се използва при показване на продукта в магазина. Режимът на картината автоматично се нулира след определен период от време. Можете да изберете **Стандартна** при използване на продукта у дома.


- 5 Изберете входящ сигнал чрез бутона **INPUT** на дистанционното управление.

Фокус на екранното изображение

Когато на екрана се появи изображение, проверете дали е фокусирано и дали се помещава правилно на екрана.

Регулирайте фокуса на изображението чрез въртене на фокусния пръстен наляво или надясно.

Уверете се, че продуктът не се движи, докато настройвате фокуса.



Гледане с проектора

- 1** За да включите проектора, когато е в режим на готовност, натиснете бутона за **POWER**.
- 2** Натиснете бутона **INPUT** и изберете желания от вас входящ сигнал.
- 3** Управлявайте проектора от следните бутони, докато гледате.

Бутон	Описание
VOLUME +, -	Регулира нивото на силата на звука.
MUTE	Изключва всички звуци.
Q.MENU	Влиза в менюто за бърз достъп.
RATIO	Преоразмерява изображение.
KEY.S ▲, ▼	Настройва Крайъгълен камък.

- 4** За да изключите проектора, натиснете бутона за **POWER**.

Допълнителни опции

Регулиране на съотношението

Преоразмерете изображение, за да го видите в оптималните му размери, като натиснете **RATIO**, докато използвате проектора.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Предлаганият размер на картина може да се различава в зависимост от входния сигнал.
- Можете да използвате и бутона **Q.MENU** или бутона **SETTINGS**.

Меню	Описание
16:9	Преоразмерява изображения до съотношение 16:9.
Just Scan	Видеоизображенията се показват в оригиналния им размер, без да се губят части по края на изображението. <ul style="list-style-type: none"> • Ако изберете Just Scan, може да възникнат шумове в изображенията по края или краишата на екрана.
Оригинална	Изображенията се показват със същото съотношение, като това на оригиналното изображение.
4:3	Преоразмерява изображенията в предишния стандарт 4:3.
Увеличаване	Изображението се преоразмерява така, че да се побере в ширината на екрана. Възможно е най-горната и най-долната част на изображението да са отрязани. <ul style="list-style-type: none"> • Натиснете бутона < или >, за да увеличите или намалите изображението. • Натиснете бутона ▲ или ▼, за да преместите изображението.
Увелич. (кино) 1	Изображението се форматира до кинематографско съотношение, 2.35:1. Обхватът е от 1 до 16. <ul style="list-style-type: none"> • Натиснете бутона < или >, за да увеличите или намалите изображението. • Натиснете бутона ▲ или ▼, за да преместите изображението. • Ако уголемите или с малките изображение, то може да се изкриви.

Използване на функцията Крайъгълен камък

За да се избегне трапецовидната форма на изображението върху екрана, функцията **Крайъгълен камък** регулира ширината на горната и долната част на изображението, ако проекторът не е под прав ъгъл спрямо екрана.

Тъй като функцията **Крайъгълен камък** може да доведе до понижено качество на изображението, използвайте я само когато не е възможно да настроите проектора на оптимален ъгъл.



- 1** Натиснете бутона **KEY.S ▲** или **KEY.S ▼** за настройване на картина.
- **Крайъгълен камък** може да се регулира от **-40** до **40**.
- 2** Натиснете бутона **OK**, когато приключите.


Смяна на входящо устройство

За избор на външен вход

Избира външен вход.


Показаното меню може да се различава от действителния екран на продукта.

- Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление за показване на экрана за избор на вход.
 - Първо се показват свързаните входове. Но входът **AV / Компонент / SCREEN SHARE** винаги е активен.
 - Изберете входен сигнал, като използвате бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да свържете проектора към желания вход.
- Можете да използвате бутона < или >, за да превключвате от един режим на въвеждане на друг.



Избор на икона на вход

Виждате кои устройства са включени във всеки от входящите портове.



- 1 Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление за показване на экрана за избор на вход.
- 2 Натиснете **Червения** бутон.
- 3 Използвайте бутона \wedge или \vee , за да превъртите до един от входните източници.
- 4 Използвайте бутона $<$ или $>$, за да изберете входен сигнал.

Функция за празно изображение

Използване на функцията за празно изображение

Тази функция може да се окаже полезна, когато трябва да привлечете вниманието по време на среща или обучение.

- 1** Натиснете бутона **BLANK** и еcranът ще се покрие с фоновия цвят. Можете да промените фоновия цвят, като разгледате *Избор на празно изображение*.
- 2** Натиснете произволен бутон, за да отмените функцията за празно изображение. За да покриете временно екрана, натиснете бутона **BLANK** на дистанционното управление. Не блокирайте обектива с никакви предмети, докато проекторът работи. Това може да доведе до прегряване и деформиране и дори да причини пожар.

Избор на празно изображение

- 1** Натиснете бутона **SETTINGS**.
- 2** Натиснете бутоните \wedge , \vee , $<$, или $>$, за да изберете **ОПЦИЯ 2** и натиснете бутона **OK**.
- 3** Натиснете бутоните \wedge , \vee , за да изберете **Празно изображение**, и натиснете бутона **OK**.
- 4** Натиснете бутона \wedge или \vee , за да преминете към настройката или опцията, която желаете, и натиснете бутона **OK**.

Използване на менюто за бърз достъп

Можете лесно да персонализирате често използваните менюта.

- 1** Натиснете бутона **Q.MENU**.
- 2** Натиснете бутона **<** или **>**, за да изберете меню и натиснете бутона **OK**.

Меню	Описание
Съотношение	Преоразмерява картина.
PJT режим	Проектираното изображение се преобръща на обратно или бива поставено в хоризонтално положение.
Режим на картина	Променя режима на картина.
Режим на звука	Настройва режима на звука.
Sleep Таймер	Настройва проектора да се изключва в определен час.
Clear Voice II	Прави гласа, извеждан от проектора, отчетлив и ясен.
Икономия на енергия	Консумацията на енергия се намалява чрез регулиране на пиковата яркост на экрана. (Ако на экрана се изведе съобщение за изтощена батерия, Икономия на енергия ще се промени на Максимален режим и ще се дезактивира)
USB устройство	Позволява безопасното премахване на свързано USB устройство. (Менюто се появява само когато USB устройството е свързано.)

- 3** Натиснете бутона **Λ** или **∨**, за да превъртите следните менюта.

ЗАБАВЛЕНИЕ

Използване на SCREEN SHARE

- 1** Задайте външния вход на проектора на **SCREEN SHARE**.
- 2** Активирайте свързаната функция SCREEN SHARE на устройството, което искате да свържете.
- 3** Свържете проектора от списъка за търсене с устройството, което искате да свържете. (Когато свържете проектора към лаптопа, въведете PIN кода, показан на дисплея. Заявката за PIN ще се покаже само при първоначалната връзка.)
- 4** Ако желаното устройство приеме заявката, ще се стартира SCREEN SHARE.



ВНИМАНИЕ

- Windows 7/8/8.1 са съвместими със SCREEN SHARE. Но други версии на Windows и някои други операционни системи може да не са съвместими със SCREEN SHARE.
- Версииите Ice Cream Sandwich, Jellybean, KitKat и Lollypop на LG устройствата с Android са гарантирано съвместими.
- Когато свързвате чрез SCREEN SHARE, поставете устройството близо до проектора.
- Честотата на реакция и качеството на изображението може да се различават в зависимост от средата на потребителя.
- За допълнителна информация относно устройството, с което искате да се свържете, разгледайте придружаващото го ръководство на потребителя.
- Възможно е някои лаптопи с Windows 8.1 да имат трудности с повторното свързване при инициализиране на информациите за устройството по време на безжична връзка. В такъв случай се препоръчва да премахнете регистрираното устройство и да се свържете отново.

Настройка на Bluetooth на проектора


Тази опция се използва за извеждане на звук от проектора през Bluetooth аудиоустройства.

- Натиснете бутона **SETTINGS** на дистанционното управление и след това задайте **Bluetooth** на **Вкл.** в менюто **БЕЗЖИЧНА МРЕЖА**.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Устройствата, които могат да бъдат свързани, са следните: LG BTS1, LG HBS-700, LG HBS-730, LG HBS-800 (Предлаганите модели за закупуване се различават според региона.)
- Възможно е продукти от други производители да не са съвместими.
- Можете да използвате дистанционното управление, за да регулирате силата на звука на свързаното устройство.
- Когато свързвате устройства безжично, ако връзката на устройството е прекъсната, проверете дали устройството е свързано към захранването и също така дали Bluetooth аудиоустройството работи правилно.
- Ако функцията **Bluetooth** е включена, проекторът автоматично ще се свърже към последното свързано Bluetooth устройство при включване на проектора. (Не забравяйте да проверите дали последното свързано Bluetooth устройство също е включено.)
- Този проектор не поддържа функцията за синхронизиране на звука на телевизор LG. За да използвате продукти, които поддържат функцията за синхронизиране на звука на телевизор LG, използвайте общия Bluetooth режим, вместо режима за телевизор LG.
- Функцията Bluetooth се използва за свързване на продукта към Bluetooth високоговорител или Bluetooth слушалка. Не можете да свързвате продукт към мобилен телефон чрез функцията Bluetooth.




Търсене на Bluetooth устройства и свързване

Отидете на **SETTINGS** → **БЕЗЖИЧНА МРЕЖА** → **Търсене на устройство**, за да потърсите наблизо Bluetooth аудиоустройства и след това да свържете отворени устройства към проектора. (Ако името на устройството е по-дълго от 20 символа, ще бъдат изведени не повече от 20 символа.)

- 1** Задайте Bluetooth устройството на режим на сдвояване и след това изберете **Търсене на устройство**.
 - Изберете **Спиране на търсене**, за да прегледате отворените към момента устройства.
 - Ако устройството не е отворено, проверете дали устройството е включено и дали е в режим на сдвояване.
 - Времето за търсене на устройства може да бъде различно в зависимост от силата на сигнала и броя на устройствата.




- 2** Когато търсенето приключи, можете да изберете Bluetooth устройство и да се свържете към него.
- Можете да спрете процеса на свързване незабавно, като изберете **Спиране на търсене**.
 - Времето за свързване с устройство може да бъде различно в зависимост от силата на сигнала и броя на устройствата.



- 3** Когато Bluetooth устройство е свързано, ще чуете звук от проектора през свързаното устройство.
- Свързаното Bluetooth устройство ще бъде добавено автоматично към **Списък с регистрираните устройства**. След като са регистрирани, Bluetooth устройствата могат да бъдат свързани, като просто ги изберете от **Списъка с регистрираните устройства**, без да е необходимо да ги търсите.
 - Връзката към свързаните устройства може да бъде прекъсната от **SETTINGS → БЕЗЖИЧНА МРЕЖА → Списък с регистрираните устройства**.

Свързване, прекъсване на връзката или изтриване на Bluetooth устройства в списъка с регистрираните устройства

В SETTINGS → БЕЗЖИЧНА МРЕЖА → Списък с регистрираните устройства Bluetooth устройствата се показват в реда, по който са били свързани, и същите устройства могат повторно да бъдат свързани, като просто ги изберете, без да е необходимо да ги търсите отново.



Свързване

Изберете Bluetooth устройство от **Списък с регистрираните устройства**, за да се свържете с него.

- Регистрираното Bluetooth устройство ще направи опит да се свърже автоматично в зависимост от характеристиките си. (Вижте ръководството на Bluetooth устройството.)
- Можете да спрете процеса на свързване незабавно, като изберете **Стоп**.
- Времето за свързване с устройство може да бъде различно в зависимост от силата на сигнала и броя на устройствата.

Прекъсване на връзката

Изберете **Изключи**, за да прекъснете връзката към устройството.

- Можете да прекъснете връзката само на устройство от **Списък с регистрираните устройства**.

Изтриване

Изберете **Изтриване на марк.** или **Изтриване на всички**, за да изтриете регистрираните устройства.

- **Изтриване на марк.:** натиснете **червения** бутон в **Списък с регистрираните устройства**, за да изтриете избраното устройство.
- **Изтриване на всички:** изберете **Изтриване на всички** в **Списък с регистрираните устройства**, за да изтриете всички регистрирани устройства.

Настройване на AV синх. Регулиране

Когато има свързано Bluetooth устройство, отидете на **SETTINGS** → **БЕЗЖИЧНА МРЕЖА** → **AV синх. Регулиране**, за да регулирате синхронизирането между видеото и звука от Bluetooth слушалките.



- Тази функция се предлага само когато има свързано Bluetooth устройство.
- Синхронизирането на звука може да се различава в зависимост от производителя.
- Когато възпроизвеждате видео от свързано USB устройство, **AV синх. Регулиране** също може да се регулира с помощта на менюто **Настройка на звук..**

МОЯ МЕДИЯ

Преди употреба

Свързване на USB устройство

Свържете USB устройство (външен твърд диск, USB памет) към USB порта на проектора, за да се насладите на съдържанието, съхранено в USB устройството с вашия проектор. Не можете да записвате или изтривате данни на USB устройството. Свържете USB флаш устройство, както е показано по-долу.



Премахване на USB устройство

- 1** Натиснете бутона **Q.MENU**.
- 2** Използвайте бутона **<** или **>**, за да преминете към **USB устройство**, и натиснете бутона **OK**.
- 3** Изберете USB за премахване. Преди да го премахнете, изчакайте потвърждение, че USB устройството е спряно.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако го отстраните по-рано, може да възникне грешка на проектора или на USB устройството за съхранение.
- След като USB устройството бъде избрано за отстраняване, данните от него вече не могат да бъдат прочетени. Отстранете USB устройството за съхранение и го поставете отново.

Съвети относно използването на USB устройство

- Ако USB устройството за съхранение има вградена програма за автоматично разпознаване или използва свой собствен драйвер, то може да не сработи.
- Някои USB устройства за съхранение може да не сработят или може да не работят правилно.
- Ако използвате USB удължителен кабел, USB устройството може да не бъде разпознато или да не работи правилно.
- Използвайте само USB устройства за съхранение, които са форматирани с Windows FAT32 или NTFS файлова система.
- Препоръчително е за външните USB твърди дискове да използвате устройства с номинално напрежение, по-малко от 5 V, и номинален ток, по-малък от 500 mA.
- Препоръчително е да се използва твърд диск със собствено електрозахранване. (Ако подаваното електрозахранване не е достатъчно, възможно е USB устройството за съхранение да не бъде открито правилно). Имайте предвид, че няма поддръжка за USB концентратор.
- Препоръчително е да използвате USB флаш устройства с обем от 32 GB или по-малко и USB твърди дискове с обем от 2 TB или по-малко.
- Ако USB твърд диск с функция за пестене на енергия не функционира правилно, изключете и включете отново захранването. За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя на USB твърдия диск.
- Данните в USB устройството за съхранение могат да бъдат повредени, така че направете копие на важните файлове на други устройства. Поддръжката на данните е отговорност на потребителя и производителят не носи отговорност за загуба на данни.

За да използвате Моя медиа

1 Натиснете бутона **SETTINGS** на дистанционното управление.

2 Изберете **МОЯ МЕДИЯ**.

Изберете желания файл от списъка. Прегледайте избрания файл.

Указва настройки за възпроизвеждане чрез опцията за проверка по време възпроизвеждане от диска.

Поддържащ файл за Моя медия

- Максимална скорост за пренос на данни: 20 Mbps (мегабита в секунда)
- Поддържани формати на външен файл със субтитри: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
- Поддържани формати на вътрешен файл със субтитри: SRT/ASS/SSA (поддържа вътрешни субтитри, създадени от DivX6)

Поддържан видеокодек

Maximum (максимално): 1920 x 1080 при 30p
(само Motion JPEG 640 x 480 при 30p)

Разширение	Кодеци	
.ASF .WMV	Видео	VC-1 профил Advanced, VC-1 профили Simple и Main
	Аудио	WMA Standard, WMA 9 Professional
.DIVX .AVI	Видео	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
	Аудио	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital
.MP4 .M4V .MOV	Видео	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Аудио	AAC
.MKV	Видео	H.264/AVC
	Аудио	HE-AAC, Dolby Digital
.TS .TRP .TP .MTS .M2TS	Видео	H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
	Аудио	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.VOB	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.MPG .MP4	Видео	MPEG-1
	Аудио	MPEG-1 Layer I, II

Аудиофайл

Тип на файла	Елемент	Информация
mp3	Побитова скорост	от 32 Kbps до 320 Kbps
	Скорост на модулиране	от 32 kHz до 48 kHz
AC3	Побитова скорост	от 32 Kbps до 640 Kbps
	Скорост на модулиране	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG	Побитова скорост	от 32 Kbps до 448 Kbps
	Скорост на модулиране	от 32 kHz до 48 kHz
AAC, HEAAC	Побитова скорост	от 24 Kbps до 3844 Kbps
	Скорост на модулиране	от 8 kHz до 96 kHz
CDDA	Побитова скорост	1,44 kbps
	Скорост на модулиране	44,1 kHz
LPCM	Побитова скорост	от 1,41 Mbps до 9,6 Mbps
	Скорост на модулиране	С много канали: 44,1 kHz, 88,2 kHz / 48 kHz, 96 kHz Стерео: 176,4 kHz, 192 kHz

Наличен фотофайл

Тип на файла	Елемент	Информация
2D (jpeg, jpg, jpe), 3D (jps)	Поддържани типове файлове	SOF0: Baseline, SOF1: Extend Sequential, SOF2: Progressive
	Размер на картина	Минимум: 64 x 64 максимално: нормален тип: 15360 (Ш) x 8640 (В) прогресивен тип: 1920 (Ш) x 1440 (В)
3D (mpo)	Поддържани типове файлове	MPO
	Размер на картина	Размер 4:3: 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536 Размер 3:2: 3648 x 2432
BMP	Размер на картина	Минимум: 64 x 64 максимално: 9600 (Ш) x 6400 (В)
PNG	Поддържани типове файлове	Презредова развивка, без презредова развивка
	Размер на картина	Минимум: 64 x 64 максимално : презредова развивка: 1200 (Ш) x 800 (В) без презредова развивка: 9600 (Ш) x 6400 (В)

* Възможно е файловите формати BMP и PNG да се изобразяват по-бавно, отколкото JPEG.

Гледане на видеоклиповете

В **Списък филми** можете да гледате филми, записани на свързаното USB устройство.

Управлява възпроизвеждането и указва опции, докато гледате видеоклипове.


Съвети относно възпроизвеждане на видеофайлове

- Някои създадени от потребители субтитри може да не работят правилно.
- Видеофайлът и субтитрите трябва да са поставени в една и съща папка. За да се показват правилно субтитрите, видеофайлът и файлът със субтитрите трябва да са с еднакви имена.
- Не поддържаме нито един поток, съдържащ GMC (Global Motion Compensation) или Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- Поддържа се само профил H.264 / AVC с ниво 4.1 и по-ниско.
- Видеофайловете, които превишават 50 GB (гигабайта), не могат да се възпроизвеждат. Ограничението за размера на файла зависи от средата на кодиране.
- Не се поддържа DTS аудиокодек.

Преглед на Списък филми

Възпроизвеждане на съхранен видеофайл от свързано устройство.

- 1** Свържете USB устройство за съхранение.
- 2** Натиснете бутона **USB**.
- 3** Използвайте бутона **<** или **>**, за да изберете **Списък филми**, и натиснете бутона **OK**.
- 4** Използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>**, за да изберете файла, който искате, и натиснете бутона **OK**.



№	Описание	
1	Миниатюри	
	Необичаен файл	
	Файльтът не се поддържа	
2	Списък с файлове	
3	Отива към папката, разположена едно ниво по-нагоре.	
4	Текуща страница/общ брой страници в папката	
5	Показва оставащия заряд на батерията.	
6	Текуща страница/общ брой страници във файла	
7	Отива към папката, разположена на най-горно ниво.	
8	Отива към папката, разположена едно ниво по-нагоре.	
9	Изход от Списък филми.	

5 Управлявайте възпроизвеждането чрез следните бутони.



Елемент	Описание
◀▶	Показва текущата позиция на възпроизвеждане. Използвайте бутоните < или >, за да преминете напред или назад.
■	Спира възпроизвеждането и се връща в Списък филми.
▶	Обратно към нормално възпроизвеждане.
	Пауза в мултимедийния плейър. Ако не натискате никакви бутони на дистанционното управление в продължение на 10 минути след избор на пауза, възпроизвеждането продължава.
▶	Показва се в режим на бавно изпълнение.
◀▶▶	При всяко натискане на този бутон се променя скоростта на възпроизвеждане.: x2, x4, x8, x16, x32
的能量	Консумацията на енергия се намалява чрез регулиране на пиковата яркост на экрана. (Ако на экрана се изведе съобщение за изтощена батерия, Икономия на енергия ще се промени на Максимален режим и ще се деактивира)
3D	Превключва на 3D экрана.
Опция	Появява се изскучащ прозорец.
Скриване	Скрива лентата за възпроизвеждане. Натиснете бутона OK, за да се покаже.
Изход	Връщате се на екрана на Списък филми.

Опции за Списък филми

- 1** Натиснете бутона **Q.MENU**.
- 2** Използвайте бутона **Λ** или **∨**, за да се преместите до желаната опция, и натиснете бутона **OK**.
- 3** За да настроите всеки от елементите, използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>**.

Настройка на изпълнение на видео.

Елемент	Описание
Размер на снимки	<p>Избира размера на екрана за възпроизвеждане.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цял экран: файловете се възпроизвеждат на цял экран в съответствие със съотношението на видеото. • Ориг. размер: показва видеото в оригиналния му размер.
Език на звука	Позволява ви да изберете желания от вас език за файла с няколко аудиозаписа. Тази опция не е налична, ако във файла е записан само един аудиозапис.
Език на субтитрите	<p>Субтитрите може да се включват и изключват.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Език: можете да изберете един от всички налични езици. • Кодирана страница: можете да изберете набор от символи, който да се използват за субтитри. По подразбиране субтитрите се показват на езика, указан в ОПЦИЯ 1 → Език(Language). <ul style="list-style-type: none"> – Синхронизиране: ако субтитрите не се синхронизират със съответния видеофайл, можете да регулирате скоростта им на стъпки от 0,5 секунди. – Позиция: променя местоположението на субтитрите. – Размер: променя размера на шрифта на субтитрите.
Повтаряне	Задава функцията за повтаряне на Вкл. или Изкл.. Когато е настроена на изкл., следващият файл може да се възпроизведе последователно, ако името на файла е подобно.

Настройка на видео.

Можете да променяте настройките за видео. (*Вижте Настройки на КАРТИНАТА на стр. 79.*)

Настройка на звук.

Можете да променяте настройките за звук. (*Вижте Настройки на ЗВУКА на стр. 86.*)

BLUETOOTH

Можете да променяте настройките за Bluetooth. (*Вижте Настройка на Bluetooth на проектора на стр. 42.*)

Задайте 3D видео

Можете да задавате 3D видео или 2D видео.

3D настройка


Можете да задавате 3D настройки. (*Вижте Налагащи на ОПЦИЯ 1 на стр. 91.*)

Регистриране на DivX кода


Проверява регистрационния код на DivX за възпроизвеждане на видеофайлове, защитени от DivX. Регистрирайте на адрес <http://vod.divx.com>.

Използвайте регистрационен код за наемане или закупуване на филми на адрес www.divx.com/vod.

- 1 В меню Налагащи отидете на **ОПЦИЯ 1** и натиснете **DivX(R)
VOD**.



- 2 Натиснете бутона **Λ** или **∨**, за да се придвижите до **Регистрация**, и натиснете бутона **OK**.



- 3 Проверете **DivX Код за регистрация**.






ЗАБЕЛЕЖКА

- Наетите/закупените DivX файлове не могат да се възпроизведат, ако се използва DivX код за регистрация на друго устройство. Използвайте само DivX кода за регистрация, предоставен за това конкретно устройство.
- Преобразуваните файлове, които не съответстват на стандарта за кодеки DivX, може да не могат да се възпроизведат или да издават странен шум.

За да отмените регистрацията на DivX кода

Използвайте кода за отмяна на регистрацията на DivX, за да деактивирате DivX DRM функцията.

- 1 В меню Настройки отидете на **ОПЦИЯ 1** и натиснете **DivX(R) VOD**.
- 2 Използвайте бутона \wedge или \vee , за да отидете на **Отмяна на регистрацията**, и натиснете бутона **OK**.



- 3 Изберете **Да**.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Какво е DRM [Управление на цифрови права]?
Технологията и услугите DRM защитават интересите и правата на притежателите на авторски права, като предотвратяват нелегалното използване на цифрово съдържание. Файлът може да се възпроизведе след проверка на лиценза онлайн или по друг начин.

Преглед на снимките

Можете да разгледате снимките, записани на свързано устройство.

Поддържани файлове със снимки

СНИМКА (*.JPEG)


Основно: 64 пиксела (ширина) x 64 пиксела (височина) – 15360 пиксела (ширина) x 8640 пиксела (височина)

Прогресивно: 64 пиксела (ширина) x 64 пиксела (височина) – 1920 пиксела (ширина) x 1440 пиксела (височина)

- Неподдържаните файлови формати се показват във вид на икона.
- Ако има повредени файлове или файлови формати, които не могат да бъдат възпроизведени, ще се появи съобщение за грешка.
- Възможно е повредените файлове да не могат да се отворят правилно.
- Показването на изображения с висока резолюция на цял еcran може да отнеме известно време.


Преглед на Списък снимки

- 1** Свържете USB устройство за съхранение.
- 2** Натиснете бутона **USB**.
- 3** Използвайте бутоните **<** или **>**, за да изберете **Списък снимки**, и натиснете бутона **OK**.
- 4** Използвайте бутоните **Λ**, **∨**, **<** или **>**, за да изберете файла, който искате, и натиснете бутона **OK**.



№	Описание	
1	Миниатюри	
	Необичаен файл	
	Файлът не се поддържа	
2	Списък с файлове	
3	Отива към папката, разположена едно ниво по-нагоре.	
4	Текуща страница/общ брой страници в папката	
5	Показва оставащия заряд на батерията.	
6	Текуща страница/общ брой страници във файла	
7	Отива към папката, разположена на най-горно ниво.	
8	Отива към папката, разположена едно ниво по-нагоре.	
9	Излиза от Списък снимки.	

5 Управлявайте възпроизвеждането чрез следните бутони.



Елемент	Описание
◀ ▶	Избирате предишната или следващата снимка.
Слайдшоу	По време на слайдшоу се показват всички снимки. • Задайте Скор. слайд в менюто Опция → Настройка на разглеждане на снимка..
Муз. фон	Можете да слушате музика по време на преглед на снимки в пълен размер. • Задайте Муз. фон в меню Опция → Настройка на разглеждане на снимка..
⟳	Снимките се завъртат. • Завърта снимката на 90°, 180°, 270°, 360° по часовниковата стрелка. • Снимките не могат да се завъртят, ако ширината им е по-голяма от максималната поддържана резолюция на височина.
🔍	Можете да разглеждате снимките в цял или оригинален размер. Натиснете сияния бутон, за да уголемите изображението.
◐	Консумацията на енергия се намалява чрез регулиране на пиковата яркост на экрана. (Ако на экрана се изведе съобщение за изтощена батерия, Икономия на енергия ще се промени на Максимален режим и ще се деактивира)
3D	Превключва на 3D экрана.
Опция	Появява се изскучащ прозорец.
Скриване	Скрива се менюто на экрана за показване в пълен размер. • За да видите менюто, натиснете бутона OK на дистанционното управление.
Изход	Изход от режима за преглед на снимки на цял экран.

Опции за Списък снимки

- 1** Натиснете бутона **Q.MENU**.
- 2** Използвайте бутона **Λ** или **∨**, за да се преместите до желаната опция, и натиснете бутона **OK**.
- 3** За да настроите всеки от елементите, използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>**.

Настройка на разглеждане на снимка.

Елемент	Описание
Скор. слайд	Избира скорост за показване на слайдовете.
Муз. фон	<p>Избира папка за фоновата музика.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не можете да променяте папката за фоновата музика, докато сте я пуснали да се възпроизвежда. • За фоновата музика можете да изберете папката само от устройството, на което се намира. <ul style="list-style-type: none"> – Повтаряне: избира непрекъснато възпроизвеждане. – Случаен: избира възпроизвеждане на случаен принцип.

Настройка на видео.

Можете да променяте настройките за видео. (*Вижте Настройки на КАРТИНАТА на стр. 79.*)

Настройка на звук.

Можете да променяте настройките за звук. (*Вижте Настройки на ЗВУКА на стр. 86.*)

BLUETOOTH

Можете да променяте настройките за Bluetooth. (*Вижте Настройка на Bluetooth на проектора на стр. 42.*)

Задаване на 3D видео

Можете да задавате 3D изображение или 2D изображение.

3D настройка

Можете да задавате 3D настройки.

(*Вижте Настройки на ОПЦИЯ 1 на стр. 91.*)

Слушане на музика

Можете да възпроизвеждате аудиофайлове, запазени на свързаното устройство.

Поддържани музикални файлове


*.MP3

Скорост на предаване в рамките на 32 kbps до 320 kbps

- Честота на модулиран MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Честота на модулиран MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz


Преглед на Списък музика

- 1** Свържете USB устройство за съхранение.
- 2** Натиснете бутона **USB**.
- 3** Използвайте бутона **<** или **>**, за да изберете **Списък музика**, и натиснете бутона **OK**.
- 4** Използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>**, за да изберете файла, който искате, и натиснете бутона **OK**.



№	Описание	
	Миниатюри	
1	Необичаен файл	
	Файлът не се поддържа	
2	Списък с файлове	
3	Отива към папката, разположена едно ниво по-нагоре.	
4	Текуща страница/общ брой страници в папката	
5	Показва оставащия заряд на батерията.	
6	Текуща страница/общ брой страници във файла	
7	Отива към папката, разположена на най-горно ниво.	
8	Отива към папката, разположена едно ниво по-нагоре.	
9	Излиза от Списък музика.	

5 Управлявайте възпроизвеждането чрез следните бутони.



Елемент	Описание
◀▶	Променя мястото на възпроизвеждане.
■	Спира възпроизвеждането.
▶	Обратно към нормално възпроизвеждане.
	Пауза в мултимедийния плейър.
◀◀▶▶	Възпроизвежда предишния/следващия файл.
е¤	Консумацията на енергия се намалява чрез регулиране на пиковата яркост на екрана. (Ако на екрана се изведе съобщение за източена батерия, Икономия на енергия ще се промени на Максимален режим и ще се дезактивира)
Опция	Настройва опциите в Списък музика.
Скриване	Скрива лентата за възпроизвеждане. • Натиснете бутона OK , за да изведете лентата за възпроизвеждане.
Изход	Връщате се на екрана на Списък музика.

Опции за Списък музика

- 1** Натиснете бутона **Q.MENU**.
- 2** Използвайте бутона \wedge или \vee , за да се преместите до желаната опция, и натиснете бутона **OK**.
- 3** За да настроите всеки от елементите, използвайте бутона \wedge , \vee , $<$ или $>$.

Настройка на изпълнение на звук.

Елемент	Описание
Повтаряне	Избира непрекъснато възпроизвеждане.
Случаен	Избира възпроизвеждане на случаен принцип.

Настройка на звук.

Можете да променяте настройките за звук. (*Вижте Настройки на ЗВУКА на стр. 86.*)

BLUETOOTH

Можете да променяте настройките за Bluetooth. (*Вижте Настройка на Bluetooth на проектора на стр. 42.*)

Преглед на файлове

Можете да разгледате документите, записани на свързано устройство.

Поддържани файлови формати

XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP

Microsoft Office: версия 97/2000/2002/2003/2007


Adobe PDF: версии 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4

Hangul: версии 97/2000/2002/2005/2007

- Инструментът за преглед на файлове подравнява документа така, че може да изглежда различно от показаното на компютъра.
- За документи, които включват изображения, резолюцията може да е по-ниска по време на процеса на подравняване.
- Ако документът е голям или съдържа много страници, отварянето му може да отнеме по-дълго време.
- Неподдържаните шрифтове могат да се заменят с други.
- Инструментът за преглед на файлове може да не се отвори за Office документи, които съдържат много изображения с висока резолюция. В такъв случай намалете размера на файла с изображения, запишете промените на USB устройството за съхранение и стартирайте инструмента за преглед на файлове отново или свържете компютъра към проектора и отворете файла на компютъра.

Преглед на Списък с файлове

- 1** Свържете USB устройство за съхранение.
- 2** Натиснете бутона **USB**.
- 3** Използвайте бутона **<** или **>**, за да изберете **Списък с файлове**, и натиснете бутона **OK**.
- 4** Използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>**, за да изберете файла, който искате, и натиснете бутона **OK**.



№	Описание
1	Списък с файлове
2	Отива към папката, разположена едно ниво по-нагоре.
3	Текуща страница/общ брой страници в папката
4	Показва оставащия заряд на батерията.
5	Текуща страница/общ брой страници във файла
6	Отива към папката, разположена на най-горно ниво.
7	Отива към папката, разположена едно ниво по-нагоре.
8	Излиза от списъка с файлове.

5 Управлявайте възпроизвеждането чрез следните бутони.

- Щракнете върху **Към страница**, след което ще се появи изскачащ прозорец за избор на номера на страницата. Въведете номера на страницата, на която искате да отидете.
- За да увеличите или намалите, натиснете бутона **VOLUME +, -**. Натиснете бутона **OK** и след това използвайте бутоните **нагоре/надолу/наляво/надясно**, за да отидете на **Към страница** или **Увеличаване**.



Елемент	Описание
Към страница	Преминавате на желаната от вас страница. С помощта на бутоните нагоре/надолу/наляво/надясно изберете желаната страница и натиснете бутона OK .
Увеличаване	Увеличава или намалява документа.
Опция	Настройва опциите на инструмента за преглед на файлове.
Скриване	Скрива менюто. <ul style="list-style-type: none"> Натиснете бутона OK, за да се покаже.
Изход	Връща се на екрана на инструмента за преглед на файлове.

Опции за Списък с файлове

- 1** Натиснете бутона **Q.MENU**.
- 2** За да настроите всеки от елементите, използвайте бутона **↖, ↘, < или >**.

Задаване на опция на програмата за преглед на файлове

Елемент	Описание	
	Вкл.	Зарежда и показва страниците една по една. Времето за първоначално зареждане е кратко, но ако страницата е с много съдържание, може да се покаже бавно.
Зареждане на единична страница	Изкл.	Зарежда всички страници на файл в паметта, преди да започне да ги извежда. Времето за първоначално зареждане е продължително, но след като завърши, можете да се придвижвате в страниците бързо. Ако файлът е прекалено голям, може да не се заредят всичките му страници.
Качество на изображението	Можете да укажете качеството на изображението, поместено в документа. Предлагат се следните три опции за качество на изображението: високо, средно, ниско. Колкото по-високо е качеството на изображението, толкова по-голямо е закъснението при показването.	
Подравняване на документи	Избира метода на подравняване на първоначалния документ.	

Настройките за изглед на файл са указаны по подразбиране, затова, за да приложите промените към новия документ, ако има такива, затворете отворения в момента файл.

3D ФУНКЦИЯ

3D технологията използва различни видеокадри за всяко око с цел да подсили дълбочината на видеото.

По време на гледане в 3D режим

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако гледате 3D видео или изображения прекалено отблизо продължително време, зрението ви може да се влоши.
- Ако гледате към екрана на проектора или играта продължително време с поставени 3D очила, може да усетите замаяност или умора на очите.
- Хора с хронични заболявания (епилепсия, сърдечносъдови заболявания, заболявания, свързани с кръвно налягане и др.), бременни жени и хора с остра кинетоза, трябва да избягват да гледат 3D видео.
- Хора със стерео слепота или с проблеми при възприемане на триизмерни обекти, също следва да избягват да гледат 3D видеосъдържание. То може да причини двойно виждане или визуален дискомфорт.
- Хора със страбизъм, амблиопия или астигматизъм може да имат трудности при възприемането на дълбочина от видео и да изпитат бърза умора поради двойното виждане или други неразположения. Препоръчително е да си почиват по-често от други зрители.
- Тъй като 3D изображенията могат да бъдат припознати като истински, възможно е някои зрители да се изненадат или превъзбудят.
- Не гледате 3D изображения в близост до чупливи предмети или такива, които лесно могат да бъдат съборени.
- Внимавайте да не се нараните, тъй като е възможно несъзнателно да опитате да се отместите от реалистичните 3D изображения.

• Предупреждение за фоточувствителен пристъп

– Някои потребители може да получат припадъци или други необичайни симптоми, когато са изложени на мигаща светлина или конкретни модели от видеоигра. Ако някой от вашето семейство е болен от епилепсия или е претърпял някакъв тип пристъп, моля преди гледане на 3D изображения се консултирайте с вашия лекар.

Ако изпитате някой от следните симптоми по време на гледане на 3D видео, незабавно спрете да го гледате и си починете.

– Замаяност, преплитане на погледа, трептене на окото или лицевите мускули, неволни движения, мускулни спазми, загуба на съзнание, объркване, загуба на усещане за посока или гадене. Ако симптомът не отшуми, потърсете лекарска помощ.

• Можете да намалите риска от фоточувствителни пристъпи, като вземете следните предпазни мерки.

– Правете си почивки от 5 до 15 мин. на всеки 1 час гледане.

– Ако зрението през двете очи се различава, коригирайте разликата, преди да започнете да гледате 3D видео.

– Уверете се, че 3D видеото е директно пред вас, на нивото на очите.

– Трябва да спрете да го гледате, ако усетите главоболие, умора или замаяност.

– Не гледайте 3D изображения за дълъг период от време, когато сте изморени или болни.

**ВНИМАНИЕ**

- Особена грижа трябва да се полага към деца, които гледат 3D видео.

При гледане на 3D видео

- Не оставяйте деца на или под 5-годишна възраст да гледат 3D видео. Това може да увреди развитието на очите им.

- Деца на 10-годишна възраст или по-малки все още развиват зрението си и може да имат голяма склонност да пипат или да скачат към екрана. Препоръчителен е контрол и наблюдение от възрастен.

- Тъй като разстоянието между очите при децата е по-малко от това при възрастните, децата са склонни да забелязват по-голяма разлика в изображенията, които се виждат през всяко око. Следователно дори и докато гледат едно и също 3D видео, децата може да имат по-голямо възприятие за дълбочина от възрастните.

- Хора на 19 години или по-млади може да реагират чувствително на светлинните стимули от 3D съдържанието. Прекомерното гледане при умора не е препоръчително.

- По-възрастните зрители може да имат намалено възприятие за дълбочина в сравнение с по-младите. Избягвайте да гледате видео от разстояние, по-близко от отворения в момента файл.
- Гледайте 3D изображения от оптимален зрителен ъгъл и разстояние.
- Ако се намирате извън обхвата на зрителния ъгъл или разстоянието, може да не сте в състояние да гледате 3D изображения. Не можете да гледате 3D изображения в легнало положение.
- Докато трае инициализацията на проектора след включването му, може да виждате изображенията вляво и вдясно припокрити. Оптимизирането им може да отнеме известно време.
- Възможно е възвръщането към нормалното състояние на 3D изображение да отнеме известно време, след като отместите очите си от екрана и погледнете обратно към 3D изображението.
- Възможно е картината леко да трепти, докато гледате 3D изображения под флуоресцентна 3-вълнова лампа (50 Hz до 60 Hz) или в близост до прозорци. Ако това е така, препоръчително е да блокирате пътя на слънчевата светлина със завеса и да затъмните светлините.
- 3D очилата трябва да са от тип DLP-LINK (с готовност за DLP).
- Възможно е да не можете да гледате 3D изображения правилно, ако между проектора и 3D очилата има препятствие.
- Поставете 3D проектора възможно най-далеч от другите устройства.
- В бъдеще, ако се появи 3D формат на излъчване, който стане стандартен и не се поддържа от този проектор, може да е необходимо допълнително устройство като приемник за цифрова телевизия.

Моля, когато използвате 3D очила, проверете следното.

- Не използвайте 3D очилата като обикновени очила, слънчеви очила или предпазни очила.
– Ако го направите, това може да предизвика нараняване.
- Не съхранявайте 3D очилата при условия на твърде голяма или твърде ниска температура. Ако го направите, това може да предизвика тяхното деформиране. Не използвайте деформирани очила.
- Не изпускате 3D очилата и не позволяйте да контактуват им с други предмети.
– Това може да доведе до повреда на продукта.
- Лещите на 3D очилата лесно могат да се надраскат. Използвайте мека, чиста кърпа, когато ги почиствате.
- Външните частици по кърпата могат да причинят надрасквания.
- Не драскайте повърхността на лещите на 3D очилата с остри предмети и не ги бършете с химически вещества. Ако лещите се надраскат, изображенията може да не изглеждат нормално, когато гледате в 3D режим.


Необходими условия при гледане на 3D изображения

* Оптимален ъгъл на гледане: 9° нагоре/надолу/наляво/надясно

Препоръчително разстояние на гледане: от 3 м до 5 м (с адаптер)

от 1 м до 2 м (без адаптер)

Препоръчителен размер на екрана: 101 см



* Гледането на 3D видео трябва да се осъществява само в тъмни помещения.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Сдвояването с DLP-LINK очила се повлиява от наситеността на светлината, която се отразява от екрана. Затова е възможно сдвояването с DLP-LINK очила да не може да се осъществи, ако светлината, отразена от екрана, не е достатъчно силна, например когато окръжаващото пространство е ярко осветено, ако еcranът е голям или е разрешен режим за максимална икономия на енергия.
- Възможно е някои менюта да не работят, докато възпроизвеждате 3D видео.
- Можете коректно да гледате 3D видео, единствено когато от проектора е избрана опцията за 3D формат на видеото.

Използване на очила от тип DLP-LINK (с готовност за DLP)

- 1** Докато гледате 3D изображения от проектора, натиснете бутоните върху очилата.
- 2** Когато натиснете бутона, очилата трептят, докато се синхронизират с 3D изображенията. (Трептенето е единствен по рода си метод за работа при очила от тип DLP-LINK. Може да е различен в зависимост от типа на очилата.)
- 3** Ако очилата започнат да трептят или възникнат проблеми, докато гледате в 3D режим, най-напред изключете лампата, за да направите помещението по-тъмно. Свържете се с търговеца, от когото сте закупили проектора, при въпроси относно очилата.

За гледане на 3D съдържание

3D изобразяването е технология, която използва леката разлика между лявото/дясното око, за да накара изображенията на проектора да изглеждат като реално 3-измерно пространство.

- 1** Възпроизвеждане на поддържани 3D видео заглавия.
- 2** Натиснете бутона **3D**, за да активирате 3D.
- 3** Включете 3D очилата и ги поставете.
- 4** Докато гледате 3D изображения, натиснете бутона **3D** на дистанционното управление, за да прекратите гледането на 3D изображения.
- 5** Натиснете бутона **L/R**, за да превключите посоката на възпроизвеждане на дадено изображение. Изберете екран с по-добро качество на показване на 3D изображения.
 - Ако натиснете бутона **3D**, докато гледате, изображението се връща в 2D режим.

* В зависимост от входния сигнал, предлаганият 3D режим може да е различен.

Поддържан 3D режим

	Сигнал	Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поддържани 3D формати
HDMI	720p	1280 x 720	89,9 / 90	59,94 / 60	Компресиране на кадри
			75	50	Компресиране на кадри
			45	60	Един до друг (наполовина), горе и долу
			37,5	50	Един до друг (наполовина), горе и долу
	1080i	1920 x 1080	33,7	60	Един до друг (наполовина), горе и долу
			28,125	50	Един до друг (наполовина), горе и долу
	1080p	1920 x 1080	53,95 / 54	23,98 / 24	Компресиране на кадри
			67,5	60	Един до друг (наполовина), горе и долу, последователност на самостоятелен кадър
			27	24	Един до друг (наполовина), горе и долу
			33,7	30	Един до друг (наполовина), горе и долу
			56,25	50	Един до друг (наполовина), горе и долу, последователност на самостоятелен кадър

	Сигнал	Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поддържани 3D формати
USB	1080p	1920 x 1080	33,75	30	Един до друг, горе и долу, MPO, JPS (снимка)
RGB	1080p	1920 x 1080	67,5	60	Един до друг (наполовина), горе и долу

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ


НАСТРОЙКИ

- 1** Натиснете бутона **SETTINGS**.
- 2** Използвайте бутона \wedge , \vee , $<$ или $>$ за избор на желан елемент и след това натиснете бутона **OK**.
- 3** Използвайте бутона \wedge , \vee , $<$ или $>$ за настройка на желан елемент и натиснете бутона **OK**.
- 4** Натиснете бутона **EXIT**, когато приключите.

Меню	Описание
КАРТИНА	Регулира качеството на изображението с цел постигане на оптимална картина.
ЗВУК	Регулира качеството и силата на звука.
ВРЕМЕ	Задава съответните настройки, свързани с времето.
БЕЗЖИЧНА МРЕЖА	Функции при безжичното свързване.
ОПЦИЯ 1	Персонализира общите настройки.
ОПЦИЯ 2	Персонализира настройките, свързани с проектора.
ВХОД	Избира желания входен източник.
МОЯ МЕДИЯ	Предоставя достъп до снимки, музика, филми и документи.

Настройки на КАРТИНАТА

- 1** Натиснете бутона **SETTINGS**.
- 2** Използвайте бутоните **Λ**, **∨**, **<** или **>**, за да изберете **КАРТИНА**, и натиснете бутона **OK**.
- 3** Използвайте бутоните **Λ**, **∨**, **<** или **>** за настройка на желан елемент и натиснете бутона **OK**.
 - За да се върнете на предишното меню, натиснете бутона **↶**.
- 4** Натиснете бутона **EXIT**, когато приключите.



Предлаганите настройки на картинатата са описани, както следва.

Меню	Описание	
Икономия на енергия	Консумацията на енергия се намалява чрез регулиране на пиковата яркост на екрана. (Ако на екрана се изведе съобщение за изтощена батерия, Икономия на енергия ще се промени на Максимален режим и ще се деактивира)	
	Режим	
	Минимална/ Средна/ Максимална	Прилага се предварително зададеният режим Икономия на енергия .

Меню	Описание
Режим на картина	Избира режима на картината, оптимизиран за условията на гледане или конкретната програма. Можете да персонализирате и разширени опции за всеки режим.
	Режим
	Ярък Максимира визуалния ефект от видеото. Повишава контрастта, яркостта и остротата за показване на ярки изображения.
	Стандартно Показва изображения в стандартни нива на контраст, яркост и острота.
	Кино Оптимизира образа за гледане на филми.
	Спорт Оптимизира изображението за спортни предавания, като акцентира върху основните цветове и динамичните действия.
	Игра Оптимизира изображението за игри при бързо сменящи се екрани.
	Експерт1/Експерт2 Меню за настройка на качеството на картината, което позволява на експерти и любители да се наслаждават на възможно най-качествено гледане с проектора. – Режимът Експерт е предназначен за професионална настройка на картината с цел управление и фино калибриране на специфично изображение. За стандартни изображения ефектите може да не са съществени.
Контраст	Настройва разликата между светлите и тъмните области на экрана.
Яркост	Регулира общата яркост на экрана.
Острота	Настройва отчетливостта по граничните области между светлите и тъмните области. Хоризонталната и вертикалната отчетливост са налични единствено в Експерт1 / Експерт2 .

Меню	Описание
Цвят	Настройва интензитета на всички цветове.
Нюанс	Настройва баланса между нивото на червеното и зеленото.
Допълнително управление	Персонализира разширените настройки.
Опция за картина	Задава допълнителни настройки.
Възстанови картина	Възстановява стойностите, персонализирани от потребителя. Всеки режим на картината е възстановен. Изберете режима на картина, който искате да възстановите.
Съотношение	Преоразмерява картината.
Екран	Настройва качеството на картината за RGB входа.
	Опция
	Резолюция Възможните настройки на резолюцията са 768 (1024 x 768/1280 x 768/1360 x 768, 60 Hz) и 1050 (1400 x 1050/1680 x 1050, 60 Hz).
	Авт. конфигуриране Осигурява оптимизирано качество на картината чрез автоматично калибриране на несъответствието при хоризонталната ширина и трептенето на картината, причинено от конфликтите между вътрешните настройки на проектора и различните графични сигнали от компютъра. <ul style="list-style-type: none"> Освен това можете да използвате и бутона AUTO на дистанционното управление.
	Позиция Премества изображението нагоре/надолу/наляво/надясно.
	Размер Променя размера на экрана.
	Фаза Прави картината да изглежда ясна, като елиминира хоризонталния шум.
	Нулиране Възстановява всички настройки по подразбиране.

Допълнително управление

Меню	Описание
Динамичен контраст	В зависимост от яркостта на екрана регулира контраста и цвета на оптимално ниво.
Динамичен цвят	Прави цветовете по-естествени.
Цветови диапазон	<p>Избира диапазона от цветове, който може да се използва.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандартна: показва оригиналните цветове за входящия сигнал независимо от функциите на дисплея. • Широк: указва използване на богатите цветове на дисплея.
Цвят на кожа	Спектърът на цвета на кожата може да бъде отделно зададен така, че да отрази цвета на кожата, както е определен от потребителя.
Цвят на небето	Цветът на небето се настройва отделно.
Цвят на тревата	Обхватът на естествени цветове (поляни, хълмове и др.) може да се настрои отделно.
Гама	Задава кривата на градацията в съответствие с изходния сигнал на картина спрямо входния сигнал.

* В зависимост от входния сигнал или други настройки на картина обхватът на подробно представените опции за настройка може да е различен.

Експертно управление

Меню	Описание
Динамичен контраст	В зависимост от яркостта на екрана регулира контраста и цвета на оптимално ниво.
Цветови диапазон	<p>Избира диапазона от цветове, който може да се използва.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандартна: показва оригиналните цветове за входящия сигнал независимо от функциите на дисплея. • Широк: указва използване на богатите цветове на дисплея.
Подобряване на ръбовете	Показва по-ясно и отчетливо краищата на видеото така, че да изглеждат естествено.
Цветен филтър	Филтрира специфичен цветови спектър в RGB цветовете за фина настройка на наситеността на цветовете и нюансите.
Цв. топл.	<p>В режим Експерт можете да персонализирате опциите за всеки отделен режим.</p> <p>Гама: избира 1.9, 2.2 или 2.4.</p> <p>a. Метод: 2 точки</p> <ul style="list-style-type: none"> – Модел: Вътрешен, Външен – Точки: Ниско, Високо – Червено/Зелено/Синьо: обхватът на регулиране за всеки цвят е от -50 до +50. – Прилагане към всички изходи: стойностите на Цв. топл. се прилагат за всички режими на въвеждане. <p>b. Метод: IRE с 20 точки</p> <ul style="list-style-type: none"> – Модел: вътрешен, външен – IRE (ИРИ) (Институт на радиоинженерите) е модулът за показване на размера на видеосигнала и може да се зададе на 5, 10, 15, ... 100. Може да настроите прецизно всяка настройка, както е показано по-долу. – Осветеност: обхватът на настройване е от 50 до 500. – Червено/Зелено/Синьо: обхватът на настройване е от -50 до +50. – Прилагане към всички изходи: стойностите на Цв. топл. се прилагат за всички режими на въвеждане.

Меню	Описание
Система за управление на цветовете	<p>Регулира червено/зелено/синьо/циан/магента/жълто. Позволява на експерта да настрои нюанса с помощта на тестов нюанс. Можете да настроите шест цвята (червен/зелен/син/циан/магента/жълт) избирателно, без това да се отрази върху останалите. Възможно е да не забележите промяната в цветовете в стандартната картина, дори след като завършите настройката.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Наситеност Червено/Зелено/Синьо/Циан/Магента/Жълто, Нюанс Червено/Зелено/Синьо/Циан/Магента/Жълто, Осветеност Червено/Зелено/Синьо/Циан/Магента/Жълто: <p>Диапазонът на настройка е от -30 до +30 всяка.</p>


* В зависимост от входния сигнал или други настройки на картината обхватът на подробно представените опции за настройка може да е различен.

Опция за картина

Меню	Описание
Намаляване на шум	Намалява екранните шумове във видеозаписа.
Намаляване на шумовете на MPEG	Елиминира шума, генериран по време на създаването на сигнали за цифрова картина.
Ниво на черното	Регулира яркостта или тъмнината на екрана така, че да съответства на нивото на черното във входната картина, като се използва чернотата (ниво на черното) на екрана.
Реално кино	Оптимизира екрана за гледане на филми.
Цв. топл.	Настройвате цялостния цвят на екрана така, че да отговаря на предпочтенията ви. Изберете Топла , Естествена , Студена или Средна .

Настройки на ЗВУКА

- 1** Натиснете бутона **SETTINGS**.
- 2** Използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>**, за да изберете **ЗВУК**, и натиснете бутона **OK**.
- 3** Използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>** за настройка на желан елемент и натиснете бутона **OK**.
 - За да се върнете на предишното меню, натиснете бутона .
- 4** Натиснете бутона **EXIT**, когато приключите.




Предлаганите настройки за звука са описани, както следва.

Меню	Описание	
		Настройва режима на звука.
Режим		
Стандартна		Подходящ за всички типове видео.
Режим на звука	Новини / Музика / Кино / Спорт / Игра	Настройва звука по начин, който е оптимизиран за специфичния жанр.

Меню	Описание	
Звуков ефект	Потребителят може да избира различни звукови ефекти.	
	Режим	
	Clear Voice II	Прави гласа, извеждан от проектора, отчетлив и ясен.
	Виртуален обем	<p>Патентовата от LG технология за обработка на звука позволява усещането за 5-канален съраунд звук от два високоговорителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> Когато Clear Voice II е зададено на Вкл., Виртуален обем не може да се избере.
	Еквалайзер	<p>Регулира звука на ниво по ваш избор с помощта на еквалайзера.</p> <ul style="list-style-type: none"> Звуковата лента (100 Hz/ 300 Hz/ 1 kHz/ 3 kHz/ 10 kHz) може да се регулира от -10 до 10. Нулиране: нулира гласовите опции, които потребителят е променил.
	Баланс	Настройва баланса на левия и десния високоговорител.
Авт. сила на звука	Нулиране	Инициализирайте приложения ефект в менюто Звуков ефект .
	Регулира автоматично силата на звука.	

Настройки на ВРЕМЕ

- 1** Натиснете бутона **SETTINGS**.
- 2** Използвайте бутона **↖, ↘, <** или **>**, за да изберете **ВРЕМЕ**, и натиснете бутона **OK**.
- 3** Използвайте бутона **↖, ↘, <** или **>** за настройка на желан елемент и натиснете бутона **OK**.
 - За да се върнете на предишното меню, натиснете бутона **↶**.
- 4** Натиснете бутона **EXIT**, когато приключите.



Наличните настройки за времето са описани, както следва.

Меню	Описание
Sleep таймер	Изключва проектора след предварително зададен брой минути. За да отмените Sleep Таймер , натиснете Изкл. .
Автом. изкл.	Ако липсва сигнал и не се използват бутоните, проекторът се изключва автоматично, след като предварително зададеното време изтече.
Авто режим от.	Автоматично изключва проектора след определено време, ако не се натискат бутони.

Настройки на БЕЗЖИЧНА МРЕЖА


1 Натиснете бутона **SETTINGS**.

2 Използвайте бутона \wedge , \vee , $<$ или $>$, за да изберете **БЕЗЖИЧНА МРЕЖА**, и натиснете бутона **OK**.

3 Използвайте бутона \wedge , \vee , $<$ или $>$ за настройка на желан елемент и натиснете бутона **OK**.

- За да се върнете на предишното меню, натиснете бутона \leftarrow .

4 Натиснете бутона **EXIT**, когато приключите.




Предлаганите настройки за безжично свързване са описани, както следва.

Меню	Описание	
		SCREEN SHARE показва екрана на свързаното устройство.
<ul style="list-style-type: none"> • Можете да проверите ИД на SCREEN SHARE. 		
SCREEN SHARE	Група	Режим
		Това е групова настройка за всяко устройство, поддържащо функцията SCREEN SHARE. Когато безжичната връзка е слаба или нестабилна, регулирайте груповата настройка, за да отстраните проблема.
	Канал	<p>Можете да промените програмата, използвана за безжични връзки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Търсене на програми: изберете методите за търсете на програми. <ul style="list-style-type: none"> – Автоматично: проекторът търси наличните програми и автоматично избира най-малко използваната програма. – Ръчно: можете да изберете програма ръчно. • Канал: това се показва, когато Търсене на програми е зададено на Ръчно. Това ви позволява да определите броя програми, които ще използвате.

Меню	Описание	
Bluetooth	Звукът излиза през Bluetooth слушалката. Първо задайте Bluetooth на Вкл.	
	Елемент	
	Търсене на устройство	Търсене на устройството за свързване.
	Списък с регистрираните устройства	Свързаните устройства се запазват в Списък с регистрираните устройства . Запазеният списък с регистрираните устройства може да се изведе.
	AV синх. Регулиране	Когато видеото и звукът не са синхронизирани правилно, можете да регулирате синхронизацията ръчно.

Настройки на ОПЦИЯ 1

- 1** Натиснете бутона **SETTINGS**.
- 2** Използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>**, за да изберете **ОПЦИЯ 1**, и натиснете бутона **OK**.
- 3** Използвайте бутона **Λ**, **∨**, **<** или **>** за настройка на желан елемент и натиснете бутона **OK**.
 - За да се върнете на предишното меню, натиснете бутона **↶**.
- 4** Натиснете бутона **EXIT**, когато приключите.




Предлаганите настройки за опция 1 са описани, както следва.

Меню	Описание	
Език (Language)	Избира желан език на менюто.	
3D режим	Настройва различните аспекти на режима на 3D изобразяване.	
	Режим	
	3D корекция на картина	Сменя изображенията на 3D видеото отляво/отдясно.
Търсене на авт. Въвеждане	Автоматично търси и показва типа на входящия сигнал, след като бъде получен. Предлага се само с външни входове (RGB, HDMI, AV и Компонент).	
DivX(R) VOD	Задава съответните DivX настройки.	
Фабр. нулиране	Възстановява всички настройки на проектора към фабричните настройки. Докато трае инициализацията, не изключвате захранването.	
Настройка на режим	Изберете Стандартна или Демо в магазина . Когато се използва у дома моля изберете Стандартна . Режимът Демо в магазина се използва за демонстрации в магазина.	

Настройки за ОПЦИЯ 2

- 1** Натиснете бутона **SETTINGS**.
- 2** Използвайте бутона **↖ ↘ < >**, за да изберете **ОПЦИЯ 2**, и натиснете бутона **OK**.
- 3** Използвайте бутона **↖ ↘ < >** за настройка на желан елемент и натиснете бутона **OK**.
 - За да се върнете на предишното меню, натиснете бутона .
- 4** Натиснете бутона **EXIT**, когато приключите.



Предлаганите за ОПЦИЯ 2 са описани, както следва.

Меню	Описание	
Крайъгълен камък	За да предотврати изображението на экрана да стане трапецовидно, функцията Ъглова корекция регулира ширината на горната и долната част на изображението, ако проекторът не е под прав ъгъл спрямо экрана.	
Авт. крайъгълен камък	Авт. крайъгълен камък извежда изображение на правоъгълен экран, като автоматично настройва стойността на ъгловата корекция, когато прожектираното изображение е трапецовидно, причинено от изместването на ъгъла на проектора.	
	Елемент	
	Вкл.	Настройва автоматично стойността на ъгловата корекция.
	Изкл.	Настройва ръчно стойността на ъгловата корекция.

Меню	Описание					
PJT режим	<p>Тази функция обръща проектираното изображение на 180 градуса или го преобръща хоризонтално.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изберете Заден, когато проектирате отзад на прозрачния екран, който се купува отделно. Изберете Преден таван, когато монтирате продукта на таван. Когато PJT режим е настроен на Заден таван/Преден таван, левият/десният високоговорител се сменя автоматично. 					
Висока надморска височина	<p>Включете го, ако проекторът се използва на надморска височина над 1200 метра.</p> <p>В противен случай е възможно проекторът да прегрее или да се включи защитната му функция. Ако това стане, изключете проектора и след това го включете отново след като изчакате няколко минути.</p>					
Празно изображение	Избира фон за празно изображение.					
Авт. включване и изключване	<p>Когато в проектора включите захранващ кабел, той автоматично се включва. Моделите с батерия обаче ще се включват веднага след като бутона на захранването бъде поставен в позиция ON.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Елемент</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкл.</td> <td>Когато бутоњът на захранването на проектора бъде поставен в позиция ON, проекторът се включва.</td> </tr> <tr> <td>Изкл.</td> <td>Когато бутоњът на захранването на проектора бъде поставен в позиция ON, проекторът преминава в режим на готовност.</td> </tr> </tbody> </table>	Елемент	Вкл.	Когато бутоњът на захранването на проектора бъде поставен в позиция ON , проекторът се включва.	Изкл.	Когато бутоњът на захранването на проектора бъде поставен в позиция ON , проекторът преминава в режим на готовност.
Елемент						
Вкл.	Когато бутоњът на захранването на проектора бъде поставен в позиция ON , проекторът се включва.					
Изкл.	Когато бутоњът на захранването на проектора бъде поставен в позиция ON , проекторът преминава в режим на готовност.					
Самодиагностика	Отстранява функционални проблеми, които могат да възникнат при работа с продукта.					

УСТРОЙСТВА ЗА СВЪРЗВАНЕ

Можете да свързвате различни външни устройства с проектора.

Компютър/лаптоп



Цифрово устройство



Слушалки



DVD



Video



USB



Конзола за игри



Мобилен телефон



HDMI – Стр. 95

Компонент – Стр. 96

Композитен (AV) – Стр. 96

RGB – Стр. 98

USB устройство – Стр. 47

Слушалки – Стр. 100

Мобилен телефон (MHL/Slimport) – Стр. 101

Свързване с HD приемник, DVD, VCR плейър или външни устройства

Свържете HD приемник, DVD, VCR плейър или външни устройства към проектора и изберете подходящ режим на вход.

HDMI връзка

С помощта на HDMI кабел можете да се наслаждавате на висококачествена картина и звук.

Като използвате HDMI кабел, свържете **HDMI MHL** порта на проектора към изходния HDMI порт на устройството. И видеото, и аудиото се извеждат едновременно.

Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да изберете **HDMI**.




HDMI към DVI връзка

Като използвате HDMI към DVI кабел, свържете **HDMI MHL** порта на проектора към DVI OUT порта.

За аудио използвайте аудиокабела за връзка.


Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да изберете **HDMI**.




Композитна (AV) връзка

Свържете изходните портове на външно устройство и **AV IN** портовете на проектора, като използвате AV кабел. Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да изберете **AV**.


Проверете дали кабелите със същите цветове са свързано правилно.



* Принадлежности



* Не се доставят




Компонентно свързване


Можете да се насладите на видео, като свържете компонентния port на външно устройство към **RGB IN** порта на проектора.

Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да изберете **Компонент**.



Проверете дали кабелите със същите цветове са свързано правилно.




* Допълнителни екстри (Видео)




* Допълнителни екстри (Видео)



* Принадлежности (Аудио)



* Не се доставят (Аудио)



Свързване с компютър

Проекторът поддържа функцията Plug and Play. Компютърът автоматично ще разпознае проектора и не се нуждае от инсталиране на драйвери.

HDMI връзка

Като използвате HDMI кабел, свържете **HDMI MHL** порта на проектора към изходния HDMI порт на компютъра. И видеото, и аудиото се извеждат едновременно.

Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да изберете **HDMI**.



HDMI към DVI връзка

Като използвате HDMI към DVI кабел, свържете **HDMI MHL** порта на проектора към DVI OUT порта.

За аудио използвайте аудиокабела за връзка.

Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да изберете **HDMI**.





RGB свързване

Свържете изхода за компютър и порта за компютърен видеоформат на проектора с RGB кабела.

За аудио сигнал свържете компютъра с проектора с помощта на допълнителен аудио кабел.

Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да изберете **RGB**.



Можете да свържете аудио кабела без да използвате накрайника, както е показано на илюстрацията по-горе.

Свързване с лаптоп

Можете да свържете проектора към лаптоп, за да използвате различни функции.

HDMI връзка

Като използвате HDMI кабел, свържете **HDMI MHL** порта на проектора към изходния HDMI порт на лаптопа. И видеото, и аудиото се извеждат ЕМ едновременно.

Натиснете бутона **INPUT** на дистанционното управление, за да изберете **HDMI**.



Таблицата по-долу представя примери за смяна на изхода. За повече информация вижте **Външен изход, Свързване към външен монитор** или подобни раздели на ръководството на потребителя за вашия компютър.

Марка	Превключване на изход
NEC	Fn + F3
Panasonic	Fn + F3
Toshiba	Fn + F5
IBM	Fn + F7
Sony	Fn + F7
Fujitsu	Fn + F10
LG	Fn + F7
Samsung	Fn + F4
Macintosh	Настройте контролния панел да активира огледална функция след стартиране.

Свързване към слушалки

Можете да слушате звука през слушалки.



* Не се доставят


Използване на огледалната функция на мобилен телефон

MHL/Slimport връзка

Трябва да използвате HDMI адаптер, за да свържете мобилния си телефон към проектора и да изведете изображения и звук от мобилния си телефон към проектора.

Съвместимите HDMI адаптери са различни в зависимост от типа на мобилния телефон. Затова закупете подходящ MHL или Slimport адаптер.

(За да разберете дали вашето устройство притежава MHL/Slimport сертификат, моля, свържете се с производителя на това устройство.)



ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато свържете мобилно устройство към **HDMI MHL** порта, можете да прожектирате экрана на мобилния телефон чрез проектора.
 - Това е приложимо само за мобилни телефони, които поддържат MHL/Slimport.
 - За някои приложения можете да използвате дистанционното управление.
- Извадете MHL/Slimport кабела от проектора, когато:
 - Функцията MHL/Slimport е деактивирана.
 - Вашето мобилно устройство е напълно заредено в режим на готовност.

ПОДДРЪЖКА

Почиствайте проектора, за да го запазите в оптимално състояние.

Почистване

Почистване на обектива

Ако има прах или петна по повърхността на обектива, трябва да го почистите.

За почистване на обектива използвайте спрей или почистваща кърпа.

За да отстраните прах или петна, използвайте спрей или нанесете малко количество почистващ препарат върху гъба или мека кърпа и внимателно избършете обектива.

Имайте предвид, че е възможно в обектива да навлезе течност, ако пръскате с препарата директно върху него.

Почистване на корпуса на проектора

За да почистите корпуса на проектора, първо извадете захранващия кабел.

За да отстраните прах или петна, използвайте само суха, без влакна и неабразивна кърпа, за да полирате обектива.

Не използвайте алкохол,ベンzen, разредители или други химически препарати, които може да повредят корпуса.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	PH550G (PH550G-GL)	
Резолюция (пиксели)	1280 (хоризонтално) x 720 (вертикално)	
Съотношение	16:9 (хоризонтално:вертикално)	
Размер на панела	7,93 mm	
Разстояние на прожектиране (видеоразмер)	0,77 m до 3,08 m (63,5 cm до 254,0 cm)	
Съотношение на горно прожектиране	100 %	
Работен диапазон на дистанционното управление	6 m	
Консумация на енергия	55 W	
AC-DC адаптер	Производител: Lite-On Модел: PA-1650-43	Производител: APD Модел: DA-48F19
	19,0 V - 2,53 A (Вход за адаптер 100–240 V при 50/60 Hz)	
Аудиоизход	1 W + 1 W	
Видеовход	NTSC M / PAL-B, D, G, H, I / PAL M / PAL N / PAL 60 / SECAM	
Височина	44 mm (без краче)/48 mm (с краче)	
Широчина	174 mm	
Дълбочина	116 mm	
Тегло	650 g	
USB устройство	5 V, 0,5 A (макс.)	
Работна среда	Температура	
	Работа	от 0 °C до 40 °C
	Съхранение	от -20 °C до 60 °C
	Относителна влажност	
	Работа	от 0 % до 80 %
	Съхранение	от 0 % до 85 %

* Използвайте само устройствата за захранване, описани в инструкциите за експлоатация.

* Съдържанието на това ръководство може да се променя без предизвестие поради актуализиране на функциите на продукта.

Поддържан RGB/HDMI(PC) режим

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1152 x 864	54,348	60,053
1280 x 720	45	60
1280 x 1024	63,981	60,020
1440 x 900	55,935	59,888
1400 x 1050	65,317	59,979
1600 x 900	60	60
1680 x 1050	65,29	59,954
1920 x 1080	67,5	60

- Ако към проектора бъде подаден невалиден сигнал, той няма да се изведе правилно на екрана или ще се появи съобщение от типа на **Няма сигнал** или **Невалиден формат**.
- Проекторът поддържа тип DDC1/2B като функция "Plug and Play" (автоматично разпознаване на монитора на компютъра).
- Типове поддържани сигнали за синхронизиране с компютър: отделен тип синхронизиране.
- В режим компютър за най-добро качество на картина се препоръчва 1280 x 720.

Поддържан HDMI/DVI-DTV режим

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
480p	31,47	60
	31,47	59,94
	31,50	60
576p	31,25	50
720p	45,00	60,00
	44,96	59,94
	37,5	50
1080i	33,75	60,00
	33,72	59,94
	28,125	50
1080p	67,500	60
	67,432	59,939
	27,000	24,000
	26,97	23,976
	33,75	30,000
	33,71	29,97
	56,25	50

- За получаване на най-доброто качество на картината се препоръчва резолюция от 1280 x 720 (720p).

Информация за свързване на компонентен порт

Сигнал	Компонент
480i/576i	○
480p/576p	○
720p/1080i	○
1080p	○ (само 50 Hz/60 Hz)

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

СИМВОЛИ

	Отнася се за променлив ток (AC).
	Отнася се за постоянен ток (DC).
	Отнася се за оборудване от клас II.
	Отнася се за режим на готовност.
	Отнася се за "ВКЛ" (захранване).
	Отнася се за опасно напрежение.

